

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年8月29日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。
(記)

「トップジンMゾル」

(農林水産省登録 第14228号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「ぶどう」について、次のとおり変更。
 - 使用時期を「落弁期まで 但し、収穫 60 日前まで」から「収穫 45 日前まで」に変更。
 - 本剤の使用回数を「3 回以内」から「1 回」に変更。
 - チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「6 回以内(塗布は 3 回以内、散布は 3 回以内)」から「5 回以内(塗布は 3 回以内、休眠期の散布は 1 回以内、生育期の散布は 1 回以内)」に変更。
 - 使用量を「200~700L/10a」とする。
- 作物名「稲」の適用病害名「墨黒穂病」に、使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を追加。
- 作物名「稲」「小麦」及び「麦類(小麦を除く)」の使用方法「散布」の使用量を「60~150L/10a」とする。
- 作物名「きゅうり」「トマト」「なす」「ストック」「ばら」「プリムラ」「シンビジウム」「ゆり」及び「きく」の使用量を「100~300L/10a」とする。
- 作物名「たまねぎ」の使用方法「散布」の使用量を「100~300L/10a」とする。
- 作物名「もも」の使用量を「200~700L/10a」とする。
- 「使用上の注意事項」を以下のとおり変更。
 - ぶどうに使用する場合、幼果期以降の散布は果粉の溶脱や果実の汚れを生ずるおそれがあるので注意すること。

【 適用病害名と使用方法 】

(枠線太字が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数
ぶどう	黒とう病	1,000	200~700	収穫 45 日 前まで	1 回	散布	5 回以内 (塗布は 3 回以内、 休眠期の散布は 1 回 以内、生育期の散布は 1 回以内)

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240829-2 トップジンMゾル

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む農薬 の総使用回数
稲	いもち病	1,000	60~150	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内 (種子への処理は 1回以内)
		原液	0.2			空中散布	
		4	0.8			無人ヘリコプター による散布	
	4~8						
	変色米 (エピコッカム菌)	4~8	8			散布	
墨黒穂病	1,000						
墨黒穂病 紋枯病	1,000	60~150	収穫14日 前まで	3回以内 (出穂期以降 は2回以内)	無人ヘリコプター による散布	4回以内 (種子への処理は1回 以内、散布及び無人ヘリ 散布は合計3回以内、 出穂期以降は2回以内)	
赤かび病	1,000~ 1,500	0.8					根雪前
	8						
	10						
雪腐大粒菌核病	1,000	60~150	収穫14日 前まで	3回以内 (出穂期以降 は1回以内)	無人ヘリコプター による散布	3回以内 (種子への処理は 1回以内、出穂期 以降は1回以内)	
	10						
麦類 (小麦を除く)	赤かび病	1,500	60~150	収穫14日 前まで	3回以内 (出穂期以降 は1回以内)	散布	3回以内 (種子への処理は 1回以内、出穂期 以降は1回以内)
		8	0.8			無人ヘリコプター による散布	
	雪腐大粒菌核病	10					
きゅうり	炭疽病 菌核病	1,000	100~300	収穫前日 まで	5回以内	散布	6回以内 (種子への処理は 1回以内、は種後 は5回以内)
トマト	葉かび病						
なす	菌核病						
たまねぎ	灰色腐敗病	600~ 1,000	2.4	3回以内	無人ヘリコプター による散布	7回以内 (種子への処理は1回 以内、苗根部浸漬は1回 以内、無人ヘリ散布は3回 以内、散布は5回以内)	
		16					
		5					
もも	灰星病	700	200~700	収穫前日 まで	6回以内	10回以内 (塗布は3回以内、休眠期 の散布は1回以内、生育期 の散布は6回以内)	
ストック	菌核病	1,000	100~300	発病初期	5回以内	散布	5回以内
ばら	黒星病						
プリムラ	灰色かび病						
シンビジウム	炭疽病						
ゆり	葉枯病						
きく	褐斑病 黒斑病			—			

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336