

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及グループ

# 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が平成24年8月29日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。  
(記)

## 「日曹ゲッター水和剤」

(農林水産省登録 第17698号)

### 【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「ぶどう」について、次のとおり変更。
  - 使用時期を「開花直前～落弁期まで 但し、収穫 60 日前まで」から「収穫 45 日前まで」に変更。
  - 本剤の使用回数を「3 回以内」から「1 回」に変更。
  - チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「6 回以内(塗布は 3 回以内、散布は 3 回以内)」から「5 回以内(塗布は 3 回以内、休眠期の散布は 1 回以内、生育期の散布は 1 回以内)」に変更。
- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」について、次のとおり変更。
  - 適用病害名「灰色かび病」の希釈倍数を「1,000～2000 倍」から「1500～2000 倍」に変更。
  - 適用病害名「そうか病」の希釈倍数を「1,000～1500 倍」から「1500 倍」に変更。
- 「使用上の注意事項」に、以下を追加。
  - ぶどうに使用する場合、幼果期以降の散布は果粉の溶脱や果実の汚れを生ずるおそれがあるので注意すること。

### 【適用病害名と使用方法】

( **枠線太字**が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用 液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジエトフェンカルブ を含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数
ぶどう	灰色かび病	1,000～ 1,500	200～ 700	収穫 45 日前 まで	1 回	散布	3 回以内	5 回以内 (塗布は 3 回以内、 休眠期の散布は 1 回以内、生育期の 散布は 1 回以内)
		1,500～ 2,000		開花期	5 回以内			5 回以内
かんきつ (みかんを除く)	そうか病	1,500	収穫 21 日前 まで					

※作物名「みかん」については、変更なし

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
仙台営業所 TEL:022-227-1741  
東京営業所 TEL:03-3279-6961  
信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003  
大阪支店 TEL:06-6229-7343  
松山営業所 TEL:089-931-7315  
福岡営業所 TEL:092-771-1336