

平成24年8月29日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及グループ

# 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が平成24年8月29日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

## 「日曹デラント水和剤」

(農林水産省登録 第14194号)

### 【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「ぶどう」について、次のとおり変更。
  - 本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に変更。
  - チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内)」から「5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内)」に変更。
  - 使用液量を「200~700L/10a」とする
- 作物名「なし」「りんご」「みかん」及び「うめ」の使用液量を「200~700L/10a」とする。
- 作物名「すいか」の使用液量を「100~300L/10a」とする。

### 【適用病害名と使用方法】

( **枠線太字** が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用 液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジチアノを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数
ぶどう	黒とう病 枝膨病	1,000	200~ 700	落弁期まで (但し、 収穫75日 前まで)	1回	散布	3回以内 (休眠期は1回 以内、生育期 は2回以内)	5回以内 (塗布は3回以内、休眠期の 散布は1回以内、生育期の 散布は1回以内)
	なし	赤星病 黒星病 黒斑病 輪紋病 炭疽病		1,000~ 1,500 700 700~ 1,000 1,000	収穫45日 前まで		5回以内	5回以内

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240829-7 日曹デラント水和剤

作物名	適用病害名	希釈 倍数 (倍)	使用 液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジチアノを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数
りんご	黒星病	1,000	200~ 700	収穫 60 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内	10 回以内 (塗布は 3 回以内、 灌注は 1 回以内、 散布は 6 回以内)
みかん	そうか病 黒点病 灰色かび病	1,000~ 1,500		収穫 30 日 前まで				8 回以内 (塗布は 3 回以内、散布、 空中散布及び無人ヘリ 散布は合計 5 回以内)
うめ	黒星病	2,000		収穫 45 日 前まで	1 回		1 回	6 回以内 (塗布は 3 回以内、 散布は 3 回以内)
すいか	つる枯病	700	100~ 300	収穫前日 まで	5 回以内		5 回以内	6 回以内 (種子への処理は 1 回以内、は種後は 5 回以内)

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 東京営業所 TEL:03-3279-6961  
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003  
 大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 松山営業所 TEL:089-931-7315  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336