

平成26年6月25日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成26年6月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トップジンM水和剤」

(農林水産省登録 第11573号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫前日まで」に変更。
- 作物名「小麦」の適用病害名「雪腐大粒菌核病」の希釈倍数「250倍」を追加し「250~500倍」とする。
- 「使用上の注意事項」について、以下を変更。(変更箇所：下線部)
 - かんしょ、さといもの種いも消毒後は水洗せずに薬液が乾いてから植付けること。
 - 薬剤処理した種いもは食用、飼料に使用しないこと。

【適用病害名と使用方法】

(**枠線赤字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チアネートMFLを含む 農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(軸腐病)	2,000~ 3,000	200~700	収穫前日 まで	5回以内		8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)
	貯蔵病害(青かび病)						
貯蔵病害(緑かび病)							
小麦	雪腐病	2,000~ 2,500	60~150	根雪前	3回以内 (出穂期以降 は2回以内)	散布	4回以内 (種子への処理は 1回以内、散布及び 無人ヘリ散布は合計 3回以内、出穂期 以降は2回以内)
	雪腐大粒菌核病	1,000					
		250~ 500	25				
	赤かび病	250					
	うどんこ病	1,000~ 1,500	60~150	収穫14日 前まで			
	眼紋病	2,000					
	1,000						

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
仙台営業所 TEL:022-227-1741
関東営業所 TEL:048-677-6010
信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
大阪支店 TEL:06-6229-7343
松山営業所 TEL:089-931-7315
福岡営業所 TEL:092-771-1336