

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成26年6月25日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トップジンMゾル」

(農林水産省登録 第14228号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の使用時期を「収穫前日まで」に変更。
- 作物名「稲」に、適用病害名「稲こうじ病」(希釈倍数:1,000倍/散布)を追加。
- 「使用上の注意事項」に、以下を追加。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
 - 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【 適用病害名と使用方法 】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオファネートメチルを含む 農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病)	2,000	200~	収穫前日 まで	5回以内	散布	8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)
	貯蔵病害(緑かび病)		700				
	貯蔵病害(軸腐病)		1,000	60~150	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内 (種子への処理は 1回以内)
稲	いもち病	原液	0.2				
		4	0.8				
	いもち病 変色米(エヒコカム菌)	4~8					
	墨黒穂病	8					
	墨黒穂病 紋枯病 稲こうじ病	1,000	60~150	散布			

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
仙台営業所 TEL:022-227-1741
関東営業所 TEL:048-677-6010
信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
大阪支店 TEL:06-6229-7343
松山営業所 TEL:089-931-7315
福岡営業所 TEL:092-771-1336