

平成26年7月23日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成26年7月23日付で登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トリフミン水和剤」

(農林水産省登録 第16300号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「きゅうり」の適用病害名「黒星病」の希釈倍数に「5,000倍」を追加し、「3,000~5,000倍」とする。
2. 作物名「とうもろこし(未成熟とうもろこしを除く)」を、「とうもろこし(子実)」に変更。
3. 作物名「うり類(漬物用)」、「りんご」の使用時期「収穫7日前まで」を、「収穫前日まで」に変更。
4. 作物名の「ねぎ」の使用方法「苗床灌注」について、使用時期「定植直前」を「定植前」に変更。
5. 作物名「すもも」のトリカミゾールを含む農薬の総使用回数「3回以内(休眠期は1回以内)」を、「3回以内」に変更。
6. 作物名「しょうが」の本剤の使用回数及びトリカミゾールを含む農薬の総使用回数「3回以内」を、「5回以内」に変更。
7. 作物名「たまねぎ」に、使用方法「苗床灌注」を追加。

— 次ページに続く —

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリフミン水和剤を含む農薬の 総使用回数
きゅうり	黒星病 うどんこ病	3,000~ 5,000	100~300 L/10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
うり類 (漬物用)	うどんこ病 つる枯病 炭疽病	3,000~ 5,000		収穫30日前まで			
とうもろこし (子実)	すす紋病	2,000	3回以内				
りんご	斑点落葉病 黒星病 うどんこ病 赤星病	2,000~ 3,000	200~700 L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
ねぎ	萎凋病	50	—	定植直前	1回	5~30分間 苗根部浸漬	1回
		200	セル成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット 1冊 (30×60cm、 使用土壌 約5L)当り 1L	定植前		苗床灌注	
すもも	灰星病	1,000	200~700 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
しょうが	白星病		100~300 L/10a		5回以内		5回以内
たまねぎ	乾腐病	50	—	定植直前	1回	5分間 苗根部浸漬	1回
		50~100	セル成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット 1冊 (30×60cm、 使用土壌 約5L)当り 0.5L	定植前		苗床灌注	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336