

平成29年11月22日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が平成29年11月22日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベフラン液剤25」

(農林水産省登録 第21467号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「りんご」の適用病害名「黒星病」(希釈倍数:1,000倍)に、使用時期「展葉期」を追加。
2. 作物名「みかん」、「ゆず」及び「かんきつ(みかん、ゆずを除く)」に、適用病害名「貯蔵病害(すす斑病)」(希釈倍数:2,000倍)を追加。

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ミノクタジを含む 農薬の総使用回数
りんご	腐らん病	500~1,000	200~ 700	休眠期	6回以内 (但し、 開花期以降 散布は 3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び水和剤 は合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は2回以内)
	モリ病、腐らん病	1,000		展葉期			
	黒星病	1,500		収穫前日 まで			
	斑点落葉病 褐斑病、輪紋病 すす点病、すす斑病	1,500~ 2,000					
	紫紋羽病	250	—	苗木植付前	—	根部浸漬	
みかん	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病)	2,000	200~ 700	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2,000~ 3,000					
ゆず	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) 幹腐病	2,000	200~ 700	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2,000~ 3,000					
かんきつ (みかん、 ゆずを除く)	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病)	2,000					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336