

平成30年2月28日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成30年2月28日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「ばれいしょ」の適用病害名「粉状そうか病」の薬量「600ml/10a」を「400~600ml/10a」に変更。
2. 作物名「ばれいしょ」の適用病害名「粉状そうか病」「そうか病」に、使用方法「植溝散布」を追加。
3. 作物名「「ばれいしょ」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和は1回以内、散布は4回以内)」を、「6回以内(種いも浸漬は1回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計1回以内、植付後の散布は4回以内)」へ変更。
4. 作物名「小麦」に、適用病害名「縞萎縮病」を追加。

— 次ページに続く —

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを含む 農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病	500	25	収穫7日前 まで	4回以内	散布	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、 植付前の土壌混和及び 植付時の植溝散布は 合計1回以内、植付後の 散布は4回以内)
		1,000~ 2,000	100~300				
	菌核病	1,000					
	夏疫病	2,000					
	そうか病	100	—	植付前	1回	種いも 瞬間浸漬	

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナムを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量 (L/10a)				
ばれいしょ	粉状そうか病	400~600mL /10a	100~200	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は1回以内、 植付前の土壌混和及び 植付時の植溝散布は 合計1回以内、植付後の 散布は4回以内)
	粉状そうか病 そうか病	200mL /10a	20	植付時		植溝散布	
小麦	莖萎縮病	600mL /10a	100	は種前		全面散布 土壌混和	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336