

2020年8月12日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2020年8月12日で登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

**「フィールドスターP乳剤」**

(農林水産省登録 第22777号)

### 【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「ばれいしょ」を追加。
2. 作物名「てんさい(移植栽培)」の希釈水量を「70~100L/10a」に変更。
3. 作物名「てんさい(移植栽培)」及び「てんさい(直播栽培)」の「本剤の使用回数」及び「ジメナミド及びジメナミドPを含む農薬の総使用回数」を「2回以内」に変更。
4. 作物名「えだまめ」、「だいず」、「とうもろこし」及び「飼料用とうもろこし」の使用時期「は種後発芽前(雑草発生前)」を「は種後出芽前(雑草発生前)」に変更。
5. 適用土壌と適用地帯の区分を削除。
6. 「使用上の注意事項」について以下のとおり追加し、以降順次番号を繰り下げる。  
(6) 砂土では使用しないこと。

- 次ページに続く -

【適用作物・雑草名及び使用方法】

( **枠線太字** が変更部分 )

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジメナミド及びジメナミドPを含む農薬の総使用回数	
			薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)				
キャベツ	一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を 除く)	定植後 (雑草発生前) 但し定植後 10日まで	50~75	100	1回	全面 土壌散布	1回	
ブロッコリー		定植後 (雑草発生前) 但し収穫 30日前まで						
たまねぎ		定植後 (雑草発生前) 但し定植後 30日まで	75~120	<b>70~150</b>				
<b>ばれいしょ</b>		<b>植付後萌芽前</b> <b>(雑草発生前)</b>						
てんさい (移植栽培)		定植後または 中耕後雑草発生前 但し収穫 45日前まで						<b>70~100</b>
てんさい (直播栽培)		一年生 イネ科雑草	出芽前期 (雑草発生前)	75				100
えだまめ だいず	一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を 除く)	<b>は種後出芽前</b> <b>(雑草発生前)</b>	75~120	70~150	1回	1回		
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	一年生 イネ科雑草	とうもろこし 出芽直前~2葉期 (イネ科雑草 2葉期まで)					100	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336