

ダイコート®

(DICOAT)

登録番号 第16643号
 種類名 ダイコート
 性状 淡黄色澄明液体
 有効年限 4年

有効成分 ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム 9.0%

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 30.0%

PRTR ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種) 30.0%

毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

危険物 第四類第2石油類(水溶性) 危険等級III エタノール 火気厳禁

包装 500mℓ×20本、5ℓ×4本(北海道限定)

■特 長

1. 付着性に優れ、薬剤が付きにくい作物にもよく付着します。
2. 浸透性がよくなり、葉の重なり等の間隙にも浸透し、薬剤の効果を十分に引き出します。
3. 薬液を均一に付着させるので、作物の汚れが少なくなります。

■適用農薬・作物名及び使用方法

(2021年3月24日現在)

適用農薬名	作物名	使用量 (希釈倍数)	使用方法
イミノクタジン酢酸塩剤、有機銅剤、 イプロジオン剤等の殺菌剤	薬液のつきにくい 農作物等	5mℓ/散布液10ℓ (2,000倍)	添 加

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 所定量の本剤を直接薬液に加えるか、またはあらかじめ少量の水に薄めてから薬液に加え、十分にかきまぜてから散布してください。
3. 本剤を加えた水で薬液を調製してもさしつかえありません。
4. 使用に際しては軽く容器を振ってから使用してください。

⚠ 安全使用上の注意

5. 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。

万一付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

水産動植物への影響：水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。

保管：密栓し、火気や直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に保管してください。

○火災時は、保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。

○漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。

○移送取扱いは、ていねいに行ってください。

○使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。