

日曹ファンタジスタ[®]フロアブル

(FANTASISTA SC)

登録番号 第24014号
 種類名 ピリベンカルブ水和剤
 pyribencarb
 殺菌剤分類 11
 性状 類白色水和性粘稠懸濁液体
 有効年限 4年

有効成分 ピリベンカルブ 18.7%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装 500mℓ×20本

■特長

1. 新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
2. だいの紫斑病に高い防除効果を示します。
3. 予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
4. 作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
5. 葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。

■適用病害名及び使用方法

(2020年11月25日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	ピリベンカルブを含む農薬の総使用回数	使用方法
だ い ず	紫斑病	1,000～2,000	100～300	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	散布
		16	0.8				無人航空機による散布

△効果・薬害などの注意

1. 使用に際しては、容器をよく振ってください。
2. 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
3. 本剤を無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
 - (1) 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施してください。
 - (2) 少量散布(0.8ℓ/10a)の場合は、少量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
 - (3) 無人航空機による散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - (4) 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
 - (5) 散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意してください。
 - (6) 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
4. 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
5. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△安全使用上の注意

6. 誤飲などのないよう注意してください。
 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
 本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
7. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。