

畑作のイネ科雑草の除草に...

生育期処理 除草剤

ナブ® 乳剤

生育期
50種類以上
の登録作物
に使用できます!



セトキシジム.....20.0%
■人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

● 特長

- ① イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)に優れた殺草効果を発揮します。
- ② だいずはイネ科雑草10葉期まで、あずき、いんげんまめ、たまねぎ、ばれいしょ、やまのいも、かんしょ、てんさい、にんじん、そばではイネ科雑草8葉期まで、幅広く散布できます。
- ③ 登録作物にかかっても影響はありません。ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
- ④ 浸透移行性に優れ、根まで枯らします。
- ⑤ 散布後に薬液が乾けば、降雨の影響はほとんどありません。

ナブ普及会
事務局

協友アグリ株式会社
日本曹達株式会社

農薬登録第23658号
農薬登録第15992号

クミアイ化学工業株式会社

農薬登録第16225号

●適用作物・雑草と使用方法

*使用時期はすべて雑草の生育期であり、かつ適用雑草の葉期・草丈、およびその日まで使用できる収穫前の日数を示す。

作物名・適用場所	適用雑草名	使用時期* (雑草生育期)	使用量 / 10a		使用方法	本剤及びセットキ ンジムを含む農 薬の総使用回数						
			薬量(mL)	希釈水量(L)								
ば れ い し よ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 収穫前日まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 または 全面散布	2回以内						
		イネ科雑草6~8葉期 収穫前日まで	200	100								
て ん さ い	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	(育苗期)イネ科雑草1~3葉期 収穫30日前まで	150~300 (0.3~0.6mL/ ペーパーホット6冊)	150 (300mL/ ペーパーホット6冊)		雑草茎葉散布 または 全面散布	2回以内					
		イネ科雑草6~8葉期 収穫30日前まで	200	100								
だ い ず	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 収穫30日前まで	150~200	100~150			雑草茎葉散布 または 全面散布	1回				
		イネ科雑草6~8葉期 収穫30日前まで	200	100								
か ん ぼ し よう	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草9~10葉期 収穫30日前まで	250~300	100~150				雑草茎葉散布 または 全面散布	1回			
		イネ科雑草3~5葉期 収穫30日前まで	150~200	100~150								
や ま の い も	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草6~8葉期 収穫60日前まで	150~200	100~150					雑草茎葉散布 または 全面散布	2回以内		
		イネ科雑草3~5葉期 収穫60日前まで	200	100								
あ い づ ん ま ぎ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 収穫14日前まで	150~200	100~150						雑草茎葉散布 または 全面散布	1回	
		イネ科雑草6~8葉期 収穫14日前まで	200	100								
そ ば	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 収穫30日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 または 全面散布						1回	
		イネ科雑草6~8葉期 収穫30日前まで	200	100								
に ん じ ん	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 収穫14日前まで	150~200	100~150		雑草茎葉散布 または 全面散布					2回以内	
		イネ科雑草6~8葉期 収穫14日前まで	200	100								
セ ル リ ー	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~6葉期 収穫28日前まで	150~200	100~150			雑草茎葉散布 または 全面散布				2回以内	
		イネ科雑草3~5葉期 収穫14日前まで	200	100								
キ ャ ベ ツ ン	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草6~8葉期 収穫14日前まで	200	100				雑草茎葉散布 または 全面散布			1回	
		イネ科雑草3~5葉期 収穫14日前まで	150~200	100~150								
こ ん に や く、 な た ね べ に ば な い、 ん げ ん	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫60日前まで	150~200	100~150					雑草茎葉散布 または 全面散布		1回	
		収穫14日前まで										
かぼちゃ、すいか、トマト、 はくさい、やまのいも(むかご) 豆類(未成熟)	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫90日前まで	150~200	100~150						雑草茎葉散布 または 全面散布	1回	
		収穫30日前まで										
ら っ か せ い え ん ど う ま ぎ さ と い も い ち ぎ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫開始14日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 または 全面散布						1回	
		収穫7日前まで										
ブロッコリー、カリフラワー 非結球あぶらな科葉菜類 もりあざみ、ほうれんそう レタス、にんにく、かぶ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫前日まで	150~200	100~150		雑草茎葉散布 または 全面散布					1回	
		収穫7日前まで										
アスパラガス、にら	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫前日まで	150~200	100~150			雑草茎葉散布 または 全面散布				1回	
		収穫7日前まで										
し ょ う が ね ぎ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫30日前まで	150~200	100~150				雑草茎葉散布 または 全面散布			1回	
		収穫75日前まで										
食 用 ゆ り ぎ ぼ う し せ り	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫60日前まで	150~200	100~150					雑草茎葉散布 または 全面散布		1回	
		収穫14日前まで										
とりかぶと(薬用)	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫14日前まで	150~200	100~150						雑草茎葉散布 または 全面散布	1回	
		収穫30日前まで										
は っ か お け ら	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	収穫30日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 または 全面散布						1回	
		収穫14日前まで										
しゃくやく(薬用)	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~6葉期 収穫60日前まで	150~200	100~150		雑草茎葉散布 または 全面散布					1回	
		イネ科雑草3~6葉期 収穫14日前まで										
せ ん き ゆ う と う き	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~6葉期 収穫30日前まで	150~200	100~150			雑草茎葉散布 または 全面散布				1回	
		イネ科雑草3~5葉期										
み し ま さ い 樹 木 類 き く、 い ぐ さ すぎ、ひのき(床替床)	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150				雑草茎葉散布 または 全面散布			1回	
		イネ科雑草3~6葉期										
わ た り ん ど う	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	根株養成期イネ科雑草3~5葉期 ただし根株掘上30日前まで	150~200	100~150					雑草茎葉散布 または 全面散布		1回	
		イネ科雑草3~5葉期 収穫30日前まで										
チ コ リ (根 株)	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期 収穫30日前まで	150~200	100~150						雑草茎葉散布 または 全面散布	1回	
		草丈20~30cm										
桑	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	植付10日前までまたは植付後 10日から大土寄せ時まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 または 全面散布						1回	
		イネ科雑草3~5葉期										
た ば こ	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	イネ科雑草3~5葉期	150~200	100~150		雑草茎葉散布 または 全面散布					1回	
		草丈40cm										
樹木等	公園、庭園 堤とう、駐車場 道路、宅地 運動場 等	イネ科雑草3~5葉期	500~1,000	150~200			植栽地 を除く 樹木等 の周辺地				雑草 茎葉 散布 局所 散布	3回以内

●ナブ乳剤の散布適期

- イネ科雑草の発生後の散布で優れた殺草効果を発揮します。
- 雑草の発生が揃った3~5葉期の時期に散布するのが効果的です。

⚠️使用上の注意事項(抜粋)

- (1) 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。
- (2) 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。

●包装 500ml×20本、100ml×60本

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

(※本資料は、2020年6月現在の登録内容に基づいています。)