

よくある質問と回答集



農林水産省登録
第21467号



ベフラン® 液剤25

Q1. どの殺菌剤グループ(系統)に入りますか?

A1. ベルクートと同系統で、一般に「グアニジン系」と呼ばれています。

Q2. どのような作用性ですか?

A2. 2つの作用性を有しています。

細胞膜に作用し膜機能の物理的破壊を起こします。
脂質の生合成も阻害します。

Q3. 混用の際に注意事項はありますか?

A3. 石灰硫黄合剤、オマイトと混用する際はベフラン液剤を先に加えてください。
通常は他剤を希釈調製後、ベフラン液剤を後から加えて混用してください。

Q4. 休眠期に散布したところ数時間後に降雨があったので、まき直して大丈夫ですか?

A4. 降雨までに乾いていれば大丈夫です。

りんご以外の果樹では休眠期は1回散布のみの登録なのでまき直しできません。

Q5. アスパラガスでの使用時期について教えてください。

A5. 収穫終了後の親株(養成株)の刈り取りまでの間に散布してください。

Q6. ミツバチに対する影響はありますか?

A6. 通常の使用方法では問題ありません。

Q7. 水産動植物に対する影響はありますか?

A7. 通常の使用方法では問題ありません。

Q8. 天敵に対する影響はありますか?

A8. ハナカメムシの幼虫、成虫、マルハナバチの巣に対して影響がありません。
(日本バイオリジカルコントロール協議会より)

本資料は2011年2月の内容に基づいて製作されています。

★ラベルをよく読んでください。★ラベル記載以外には使用しないで下さい。★小児の手の届く所には置かないで下さい。



日本曹達株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号
☎03-3245-6178 <http://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/>