

**ラビデン<sup>®</sup>3S**

(RABIDEN 3S)

登録番号	第18655号
種類名	ラビデン3S
性状	淡黄色澄明液体
有効年限	5年

有効成分	ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム 1.4%
	ポリオキシエチレンアルキルエーテル 8.0%
	ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 3.0%

PRTR	ポリオキシエチレンアルキルエーテル(PRTR・1種) 8.0%
------	---------------------------------

毒性	普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
----	--------------------------

危険物	第四類第2石油類(水溶性) 危険等級III イソプロピルアルコール 火気厳禁
-----	--

包装	500mℓ×20本、5ℓポリ缶×4本
----	--------------------

**■特長**

1. 適用薬剤・適用作物が多く、様々な作物に使えます。
2. 薬液調製時に発生する泡立ちを抑制し、また、できた泡の消滅が早いので、液面の確認が容易にでき、薬液の調合・散布作業が楽になり、大変便利な展着剤です。
3. 非イオン系主体の展着剤ですので、ほとんどの農薬と混用できます。
4. 低濃度でも十分な効果を発揮できるので経済的です。
5. 農薬散布の機械化・大型化に伴う、大型動力散布機、スピードスプレーヤ(SS)、空中散布など、調製液の大量化による強力攪拌及びポンプ循環を伴うための起泡トラブルを解決できる、画期的な展着剤です。

**■適用農薬・作物名及び使用方法**

(2016年10月19日現在)

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り 使用量	使用方法
殺菌剤 殺虫剤 植物成長調整剤	稲・麦類 野菜類・果樹類 茶・芝・花き類	1～3mℓ	添 加
茎葉処理の除草剤	水田作物、畑作物等	10mℓ	

**⚠ 効果・薬害などの注意**

1. 使用量に合わせ薬液で調製し、使いきってください。
2. 散布液を調製する前に本剤の所定量を水に添加してください。
3. 使用に当たってはビンを軽く振ってから使用してください。
4. 稲、麦類、キャベツ、ねぎ等の薬液のつきにくい作物には所定範囲内で多めの量を、果樹、はくさい、きゅうり等の薬液のつきやすい作物には少なめの量を添加してください。
5. 使用に当たっては、使用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守してください。
6. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

**⚠ 安全使用上の注意**

7. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
8. 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後はうがいをするとともに洗顔してください。
9. 塗装汚染のおそれがあるので、自動車などにかからないように注意してください。

**水産動植物への影響：**水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。**保管：**密栓し、火気や直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼な所に、保管してください。

- 
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤などで消火に努めてください。
  - 漏出時は、保護具を着用し布・砂などに吸収させ回収してください。
  - 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
  - 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空ビンは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。