

日曹農薬の有用昆虫に対する影響（安全日数）

薬 剤 名		ミツバチ	マルハナバチ	マメコバチ	ヒロズキンバエ	スワルスキー カブリダニ
殺菌剤	エトフィンフロアブル	影響なし	影響なし	影響なし		影響なし
	カンタスドライフロアブル	影響なし	影響なし			
	ゲッター水和剤	影響なし	1日			
	コナケシ顆粒水和剤					
	ストロビードライフロアブル	影響なし				
	ストロビーフロアブル	影響なし	影響なし			
	トップジンM水和剤	影響なし	影響なし			
	トリフミン水和剤	影響なし	1日			
	トリフミン乳剤	影響なし	影響なし			
	ハーモメイト水溶剤	影響なし	影響なし			
	パンチョTF顆粒水和剤	影響なし	影響なし			
	ピシロックフロアブル	影響なし	影響なし			
	ファンタジスタ顆粒水和剤	翌日導入可	翌日導入可			
	ファンベル顆粒水和剤	翌日導入可	翌日導入可			
	フルピカフロアブル	影響なし	影響なし			
	ベトファイター顆粒水和剤	影響なし	影響なし			
ベルコートフロアブル	影響なし	影響なし(2,000倍)				
ベルコート水和剤	影響なし	影響なし (3,000～6,000倍)				
ラミック顆粒水和剤	影響なし	影響なし				
殺菌剤・ 殺ダニ剤	アベイル粒剤	1日	1日	影響なし	影響なし	影響なし
	コテツフロアブル	10日	9日			
	スカウト乳剤	3日	2日			
	ダニオーテフロアブル	影響なし	影響なし			
	ニッソラン水和剤	影響なし	1日			
	ピラニカEW	1日	1日			
	ピラニカ水和剤	1日	1日			
	フェニックス顆粒水和剤	1日	1日			
	ベリマークSC	1日	1日			
	モスピラン顆粒水溶剤	1日	1日			
	モスピラン粒剤	1日	1日			
	ロムダンフロアブル	影響なし	影響なし			
除草剤・ 植物成長 調整剤	ナブ乳剤	影響なし				
	フラスター液剤	影響なし				
くん煙剤	シーマージェット	2日	2日			影響なし
	ダコニールジェット	1日	1日			
	テルスタージェット	3日				
	トリフミンジェット	1日	1日			
	パンチョTFジェット	1日	1日			
	フルピカくん煙剤	翌日導入可	翌日導入可			
	マブリックジェット	3日	5日			
モスピランジェット	1日	1日				

〔記載の説明〕

影響なし : 薬剤が乾けば導入可能

翌日導入可 : 散布翌日の導入が可能

日数記載 : 記載の日数以上あけてから導入が可能

日曹農薬の有用昆虫に対する影響（安全日数）

薬 剤 名		チリカブリダニ	ミヤコカブリダニ	リモニカスカブリダニ	タイリクヒメハナカメムシ	オンシツツヤコバチ
殺菌剤	エトフィンフロアブル	影響なし 翌日導入可	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし
	カンタスドライフロアブル				影響なし	
	ゲッター水和剤				影響なし	
	コナケシ顆粒水和剤				影響なし	
	ストロビードドライフロアブル				影響なし	
	ストロビーフロアブル				影響なし	
	トップジンM水和剤				影響なし	
	トリフミン水和剤				影響なし	
	トリフミン乳剤				影響なし	
	ハーモメイト水溶剤				影響なし	
	パンチョTF顆粒水和剤				影響なし	
	ピシロックフロアブル				影響なし	
	ファンタジスタ顆粒水和剤				影響なし	
	ファンベル顆粒水和剤				影響なし	
フルピカフロアブル	影響なし					
ベトファイター顆粒水和剤	影響なし					
ベルコートフロアブル	影響なし					
ベルコート水和剤	影響なし					
ラミック顆粒水和剤	影響なし					
殺ダニ剤・殺虫剤	アベイル粒剤	影響なし	7日	影響なし	影響なし	影響なし
	コテツフロアブル		影響なし			
	スカウト乳剤		影響なし			
	ダニオーテフロアブル		影響なし			
	ニッソラン水和剤		影響なし			
	ピラニカEW		影響なし			
	ピラニカ水和剤		影響なし			
	フェニックス顆粒水和剤		影響なし			
	ベリマークSC		影響なし			
	モスピラン顆粒水溶剤		影響なし			
モスピラン粒剤	影響なし					
ロムダンフロアブル	影響なし					
除草剤・植物成長調整剤	ナブ乳剤					
	フラスター液剤					
くん煙剤	シーマージェット	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし
	ダコニールジェット				影響なし	
	テルスタージェット				影響なし	
	トリフミンジェット				影響なし	
	パンチョTFジェット				影響なし	
	フルピカくん煙剤				影響なし	
	マブリックジェット				影響なし	
モスピランジェット	影響なし					

【記載の説明】

影響なし : 薬剤が乾けば導入可能

翌日導入可 : 散布翌日の導入が可能

日数記載 : 記載の日数以上あけてから導入が可能

日曹農薬の有用昆虫に対する影響（安全日数）

薬 剤 名		コレマン アブラバチ	タバコカスミカメ	ヒメクサカゲロウ
殺菌剤	エトフィンフロアブル	影響なし	影響なし	
	カンタスドライフロアブル		影響なし	
	ゲッター水和剤		影響なし	
	コナケシ顆粒水和剤			
	ストロビードドライフロアブル			
	ストロビーフロアブル			
	トップジンM水和剤		影響なし	
	トリフミン水和剤		影響なし	
	トリフミン乳剤	影響なし	影響なし	
	ハーモメイト水溶剤			
	パンチョTF顆粒水和剤		影響なし	
	ピシロックフロアブル	影響なし	影響なし	
	ファンタジスタ顆粒水和剤	翌日導入可	翌日導入可	翌日導入可
	ファンベル顆粒水和剤			
フルピカフロアブル		影響なし		
ベトファイター顆粒水和剤				
ベルコートフロアブル		影響なし		
ベルコート水和剤				
ラミック顆粒水和剤				
殺ダニ剤・ 殺虫剤	アベイル粒剤			
	コテツフロアブル			
	スカウト乳剤			
	ダニオーテフロアブル	影響なし	影響なし	
	ニッソラン水和剤		影響なし	
	ピラニカEW			
	ピラニカ水和剤			
	フェニックス顆粒水和剤		影響なし	
	ベリマークSC	影響なし		
	モスピラン顆粒水溶剤			
モスピラン粒剤				
ロムダンフロアブル		影響なし		
除草剤・ 植物成長 調整剤	ナブ乳剤			
	フラスター液剤			
くん煙剤	シーマージェット			
	ダコニールジェット			
	テルスタージェット			
	トリフミンジェット			
	パンチョTFジェット	影響なし		
	フルピカくん煙剤			
	マブリックジェット			
モスピランジェット				

【記載の説明】

影響なし：薬剤が乾けば導入可能

翌日導入可：散布翌日の導入が可能

日数記載：記載の日数以上あけてから導入が可能