

■フロンサイド水和剤の混用事例－1－

(2020年12月作成)

項目	農薬名	作物名																	
		かんきつ*	りんご	なし	もも	ぶどう	キウイフルーツ	うめ	いんげんまめ	べにばないんげん	あずき	ばれいしょ	たまねぎ	茶	小麦	チューリップ	アスパラガス	やまのいも	
殺	アーデント(水)		●										●						
	アクタラ(SG)	●	●	●	●		●												
	アクテリック(乳)												◎			◎			
	アグリメック												●						
	アグロスリン(乳)	△	△				△						△						
	アグロスリン(水)	●	●	●	●							●	●						
	アタブロン(乳)													◎					
	アタブロンSC		●	●															
	アディオン(乳)	●	●		▲		●	●		●	●	●	●			●	●		
	アディオン(水)		●	●			●												
	アドマイヤー(水)		●	●	●							●	●						
	アドマイヤー(FL)	○																	★注1
	アドマイヤー(WG)											●	●	●					
	アニキ(乳)												●						
	アフーム(乳)												●						
	アロード(水)	●					●						●						
	アロード(FL)	●					●												
	虫	ウララ(DF)											●						
		エスマルク(DF)												△					
		エビセクト(水)												●					
エルサン(乳)		◎	◎					◎	◎	▲	◎	◎				◎			
エルサン40(水)		×	△	△															
エンセダン(乳)													◎						
オマイト(水)		—	—	●	▲														
オリオン40(水)			△				●												
オルトラン(水)												●	●						
カーラ(FL)				●									●						
剤	カスケード(乳)	○	○	○	○							○						★注1	
	カルホス(乳)	●										●						※	
	コテツ(FL)		●	●	●							●				●			
	コルト(WG)											●							
	サイアノックス(乳)							△	△		△								
	サイアノックス(水)		●	●	●														
	サイハロン(水)	●	◎	●	●	●						●	●					※	
	サムコル10(FL)												●						
	サンマイト(水)	●	◎	●															
	サンマイト(FL)									●			●						
	ジェイエース(溶)											●	●	●					
	ジメトエート(乳)											◎							
スカウト(FL)	●	●	●	●		●	●				●	●							
スタークル(SG)											●								
スピノエース(FL)												●							
スプラサイド40(乳)	×	◎					×					△							
スプラサイド(水)		●	●	▲		●													
スミチオン(乳)	▲	◎	▲	▲			×	◎	◎	◎	◎	◎						※	

★注1:混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。 ★注2:混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。(スプレースチッカー加用の場合)
 —:混用の意味がないか、機会がない。
 かんきつの右欄(*)は、スプレースチッカー加用の場合。 ※:[みかん]のみの登録薬剤

■フロンサイド水和剤の混用事例－3－

(2020年12月作成)

項目	作物名 農薬名	かん	り	な	も	ぶ	キウ	う	い	べ	あ	ば	た	小	チ	ア	や																							
		き	ん	ご	し	も	う	イ	イ	ん	ば	ず	れ	ま	茶	ー	ス	ま																						
殺	ペイオフME(液)												●	●																										
	ベジホン(乳)												●																											
	ベストガード(溶)												●		●																									
	マイトクリーン		●																																					
	マツチ(乳)		●												●																									
	マトリック(FL)			●	●										●																									
	マブリック20(水)	●	◎	●	●	●		●	●				●	●	●																									
	マブリック(EW)			●	●	●			●				●	●																										
	マラソン(乳)	◎	◎	▲	▲					◎		◎		◎				◎																						※※
	マイクロデナボン85(水)	○	○	○	○								○																										★注2※*	
	ミルベノック(乳)														●																									
	モスピラン(SG)				●	●			●				●	●	●																									
	モスピランSL(液)											●																												
	モベント(FL)												●																											
ランネット45(DF)												●	●	●																										
リーズン(WG)														●																										
ロディー(乳)	●	◎			●									●																										
ロディー(水)	●		●																																					
ロムダン(FL)			●	●	●									●																										
MR.ジョーカー(水)			●	●										●																										
殺	アグリマイシン-100				●			●				●	●																											
	アグレプト(水)				●			×				●																												
	アタッキン(水)				●			●					●																											
	エコメイト												×	×																										
	エトフィン(FL)						●						●																											
	エムダイファー(水)	●	◎																																					
	カーゼートPZ(水)												●																											
	カスミンボルドー	●								●			●	●	●																									
	カセット(水)												●																											
	カンタス(DF)									●		●		●																										
	キノンドー(水)	●													●			●																						
	コサイド(DF)	●																																						
	コサイド3000													●	●																									
	コサイドボルドー		◎							●					●																									
ジマンダイセン(水)	●	●							●		●																													
ジャストミート(WG)													●																											
スターナ(水)								●				●	●																											
ストレプトマイシン剤					●			●																																
ストロビー(DF)					●																																			
ストロビー(FL)													●																											

★注1:混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。 ★注2:混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。(スプレースティッカー加用の場合)
 一:混用の意味がないか、機会がない。
 かんきつの右欄(*)は、スプレースティッカー加用の場合。 ※:[みかん]のみの登録薬剤
 *: [日本なし]のみの登録薬剤

■フロンサイド水和剤の混用事例－4－

(2020年12月作成)

項目	農薬名	作物名																											
		かんきつ*	りんご	なし	もも	ぶどう	キウイフルーツ	うめ	いんげんまめ	べにばな	いんげん	あずき	ばれいしょ	たまねぎ	茶	小麦	チューリップ	アスパラガス	やまのいも										
殺菌剤	スマレックス(水)	●						●	●																			※	
	ダゴニール1000											●	●	●		●													
	ドーシャス(FL)												●																
	ドイツボルドーA												●	●															
	銅[塩基性塩化銅]												●	●	●														
	トップジンM(水)	●		●	●			●	●		●		●	●	●														
	トリフミン(水)		●	●	●									●															
	ナリア(WG)													●															
	バイオキーパー(水)													×															
	バクテサイド(水)													×															
	バシタック75(水)																●												
	バリダシン5(液)														●														
	ピシロック(FL)														●														
	ファンタジスタ(WG)														●														
	フジドーL(FL)														●														
	ブリザード(水)														●														
	ベトファイター(水)														●														
	ベフドー(水)																△												
	ベルコート(水)																×												
	ベンレート(水)	●						●								●													
	プロポーズ(WG)														●	●													
	ポルドー(液)								×																				
	ポリベリン(水)																	○											★注1
	マイシン20(水)							●																					
	マネージ(水)	●	●	●																									
	ムッシュボルドー(DF)														●														
	ライメイ(FL)														●														
	ラリー(水)															●													
	ランマン(FL)														●	●		●											
	リゾレックス(水)																	●											
リドミル銅(水)															●														
ルビゲン(水)			●																										
ロブラール(水)	●						●							●															
KBW(水)								●						●															
Zボルドー								●						●	●														

★注1:混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。 ★注2:混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。(スプレースティッカー加用の場合)
 ー : 混用の意味がないか、機会がない。
 かんきつの右欄(*)は、スプレースティッカー加用の場合。 ※:[みかん]のみの登録薬剤