2019年10月9日

日本曹達株式会社農業化学品事業部 普及部

Ð

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が<u>2019年10月9日付けで登録変更</u>となりましたので、ご連絡申し上げます。 今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ラビライト水和剤」

(農林水産省登録 第11995号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 1. 作物名「りんご」の使用時期「収穫60日前まで」を「収穫30日前まで」、本剤の使用回数 およびマンネブを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更。
- 2. 作物名「みかん」のチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数「8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人へり散布は合計5回以内)」を「8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内)」に変更。

- 次ページに続く -

日曹農薬登録速報 191009-2 ラビライト水和剤

【 適用病害虫名と使用方法 】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数 (倍)	使用 液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数	マンヤブを 含む農薬の 総使用回数
りんご	すす黒炭う褐黒斑輪腐すす点症が現場が、大大大学の大学の大学の大学をはいい、大学の大学をはいい。	500~ 600	200~ 700	収穫 30 日 前まで		散布	10 回以内 (塗布は3 回以内、 灌注は1 回以内、 散布は6 回以内)	<u> </u>
みかん	灰色かび病 黒点病 そうか病 小黒点病 ホポピッドニ	500~ 800		収穫 60 日 前まで	2回以内		8回以内 (塗布は3回以内、 散布、空中散布及び 無人航空機散布は	2 回以内
	黄斑病 そばかす病	500					合計 5 回以内)	

以上

札幌営業所 Tel: 011-241-5581 仙台営業所 Tel: 022-227-1741 関東営業所 Tel: 048-677-6010

大阪支店 Tel:06-6229-7343 福岡営業所 Tel:092-771-1336