

2020年11月11日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2020年11月11日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹ファンタジスタ顆粒水和剤」

(農林水産省登録 第23103号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「えんどうまめ」、「さやえんどう」及び「トルコギキョウ」を追加。
2. 作物名「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせい、そらまめを除く)」を「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、らっかせい、そらまめを除く)」に変更。
作物名「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)」を「豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)」に変更。
作物名「花き類・観葉植物(きくを除く)」を「花き類・観葉植物(きく、トルコギキョウを除く)」に変更。
3. 作物名「だいず」及び「えだまめ」の希釈倍数「2,000倍」に適用病害名「灰色かび病」を追加。
4. 作物名「もも」及び「ネクタリン」の適用病害名「灰星病」の希釈倍数を「3,000~4,000倍」に変更。
希釈倍数「3,000倍」に適用病害名「うどんこ病」を追加。
5. 作物名「なす」の希釈倍数「2,000~3,000倍」に適用病害名「褐色斑点病」を追加。
希釈倍数「2,000倍」に適用病害名「フザリウム立枯病」を追加。
6. 作物名「レタス」及び「非結球レタス」に適用病害名「すそ枯病」を希釈倍数「2,000倍」で追加。
7. 作物名「はくさい」に適用病害名「炭疽病」を追加。
8. 作物名「ブロッコリー」に適用病害名「黒すす病」を追加。

- 次ページに続く -

【適用病害名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリベンカブ を含む農薬の 総使用回数
もも ネクタリン	柱腐敗病 黒星病 灰星病	3,000~ 4,000	200~700	収穫前日 まで			
	うどんこ病	3,000					
豆類(種実、ただし、 だいず、あずき、 いんげんまめ、 えんどう まめ 、らっかせい、 そらまめを除く)	灰色かび病 菌核病	2,000		収穫7日前 まで			
豆類(未成熟、ただし、 えだまめ、さやいんげん、 さやえんどう 、未成熟 そらまめを除く)				収穫前日 まで			
だいず	灰色かび病 菌核病	2,000~ 4,000		収穫7日前 まで			
	紫斑病						
えだまめ	灰色かび病 菌核病	2,000		収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	紫斑病	2,000~ 4,000					
えんどうまめ	灰色かび病 菌核病	2,000		収穫7日前 まで			
さやえんどう	さび病			収穫前日 まで			
なす	灰色かび病 菌核病 黒枯病 褐色斑点病	2,000~ 3,000		収穫前日 まで			
	すすかび病 ガリウム立枯病	2,000					
レタス	灰色かび病 菌核病	2,000~ 3,000		収穫3日前 まで			
	すそ枯病	2,000					
非結球レタス	灰色かび病 菌核病	2,000~ 3,000		収穫14日 前まで			
	すそ枯病	2,000					

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 201111-1 日曹ファンタジスタ顆粒水和剤

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリベンコルブ を含む農薬の 総使用回数
はくさい	菌核病 炭疽病	3,000	100~300	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	菌核病 黒すす病						
花き類・観葉植物 (きく、トルコギキョウを 除く)	灰色かび病			発病初期	5回以内		5回以内
トルコギキョウ	灰色かび病 斑点病						

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336