

2020年12月9日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2020年12月9日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「トップジンM水和剤」

(農林水産省登録 第11573号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「花き類・観葉植物」を「花き類・観葉植物（トルコギキョウを除く）」と「トルコギキョウ」に分離し、「トルコギキョウ」に適用病害名「斑点病」を追加。
2. 作物名「キャベツ」に適用病害名「株腐病」(1,000倍、散布)を追加。
3. 作物名「はくさい」に適用病害名「炭疽病」(1,500倍、散布)を追加。
4. 作物名「かんきつ（みかんを除く）」のチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数を「8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内)」に変更する。

- 次ページに続く -

【適用病害名と使用方法】

(**枠線赤字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	珒ファネートMFLを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害 (軸腐病) 貯蔵病害 (青かび病) 貯蔵病害 (緑かび病)	2,000~ 3,000	200~700	収穫前日 まで	5回以内	散布	8回以内 (塗布は3回以内、 散布及び 無人航空機散布は 合計5回以内)
キャベツ	根朽病 株腐病	1,000	100~300	収穫3日 前まで	2回以内		3回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は2回以内)
	菌核病	1,000~ 1,500					
はくさい	白斑病 炭疽病	1,500		収穫7日 前まで			
	菌核病	1,500~ 2,000					
花き類・観葉植物 (トルコギキョウを除く)	菌核病	1,500		—		5回以内	
トルコギキョウ	斑点病						

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336