2021年8月11日

日本曹達株式会社農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が<u>2021年8月11日付けで登録変更</u>となりましたので、ご連絡申し上げます。 今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「モスピラン顆粒水溶剤」

(農林水産省登録 第22583号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物の使用方法が追加・変更になりました。

- 1. 作物名「レイシ」を追加。
- 2. 作物名「食用カーネーション」、「食用エキザカム」、「食用せんにちこう」、「食用トレニア」、「食用パンジー」及び「食用なでしこ」をまとめて「食用花(食用ぎく、食用ミニバラ、食用金魚草、食用プリムラを除く)」に変更。
- 3. 作物名「いんげんまめ」を追加し、作物名「豆類(種実、ただし、だいずを除く)」を「豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめを除く)」に変更。
- 4. 作物名「いちご」に適用害虫名「チバクロバネイノコバエ」を追加。
- 5. 作物名「えだまめ」及び「さやいんげん」に適用害虫名「カメムシ類」を追加。
- 6. 作物名「かんしょ」に適用害虫名「ヨツモンカメノコハムシ」を追加。
- 7. 作物名「なす」に適用害虫名「コナカイガラムシ類」を追加。
- 8. 作物名「にんにく」に適用害虫名「アブラムシ類」を追加。
- 9. 作物名「いちご」の適用害虫名「カキノヒメヨコバイ」について希釈倍数「4000 倍」を「2000~4000 倍」に変更。
- 1 O. 作物名「なす」の適用害虫名「アブラムシ類」及び「テントウムシダマシ類」について希釈倍数「4000 倍」を「2000~4000 倍」に変更。
- 1 1. 作物名「にんにく」の適用害虫名「ネギコガ」について希釈倍数「4000 倍」を「2000~4000 倍」に変更。
- 12. 作物名「食用ぎく」の適用害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2000 倍」を「2000~8000 倍」に変更。
- 13. 作物名「食用ゆり」及び「食用ミニバラ」の適用害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「4000 倍」を「4000~8000 倍」に変更。
- 14. 作物名「だいず」の適用害虫名「カメムシ類」の希釈倍数「2000 倍」を「2000~4000 倍」に変更。

― 次ページに続く -

日曹農薬登録速報 210811-1 モスピラン顆粒水溶剤

【適用害虫名と使用方法】

(<mark>枠線太字</mark> が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む 農薬の総使用回数
レイシ	カイガラムシ類	2000 倍	200~ 700L/10a	収穫 7 日 前まで			
かんしょ	コツモンカメノコハムシ	- 4000 倍		収穫前日			3 回以内
さやいんげん	アブラムシ類	2000~4000 倍		まで			
	コナジラミ類 アサミウマ類 <mark>カメムシ類</mark>						4 RINE
えだまめ	アブラムシ類 フタスシ・ヒメハムシ マメシンクイガ	4000 倍	100~ 300L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	4回以内 (は種時または定植 時の土壌混和は合計 1回以内、散布は 3回以内)
豆類 (種実、ただし、 だいず、 いんげんまめを 除く)	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000~4000 倍		収穫 14 日前 まで			3 回以内
たいず	マメシンクイガ フタスジ・ヒメハムシ アブ・ラムシ類 コナジ・ラミ類 アサミウマ類 カメムシ類						
なす	コナジラミ類 アサミウマ類 アブラムシ類 テントウムシダマシ類 コナカイカラム類	2000 倍 2000~4000 倍		収穫前日まで			4回以内 (粒剤の定植時まで の処理は1回以内、 散布、くん煙及び 定植後の株元散布は 合計3回以内)
いちご	アブラムシ類 カキノヒメヨコハイ チバクロバネキノコ バコ コナジラミ類	2000~4000 倍		収穫前日まで	2 回以内		3回以内 (粒剤の株元散布 及び土壌混和は 合計1回以内、 散布及びくん煙は
	アザミウマ類	2000 倍					合計 2 回以内)

— 次ページに続く -

日曹農薬登録速報 210811-1 モスピラン顆粒水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む 農薬の総使用回数
にんにく	アザミウマ類 <mark>アプラムシ類</mark> ネキ゛コカ゛	2000~4000 倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
食用花(食用ぎく、)食用ミニバラ、食用金魚草、食用プリムラを除く)	アブラムシ類	8000 倍		収穫 14 日 前まで			
食用ぎく	→ II. > T → #±	2000~8000倍					
	アザミウマ類 	2000 倍					
食用ゆり	アプラムシ類	4000~8000 倍		収穫前日まで	4回以内		4 回以内
食用ミニバラ				収穫3日 前まで	2回以内		2 回以内

以上

札幌営業所 Tel: 011-241-5581 仙台営業所 Tel: 022-227-1741 関東営業所 Tel: 048-677-6010

大阪支店 Tel:06-6229-7343 福岡営業所 Tel:092-771-1336