

2021年9月8日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2021年9月8日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベルクートフロアブル」

(農林水産省登録 第19884号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「なす」に適用病害名「褐紋病」を追加。
2. 作物名「きゅうり」及び「なす」に使用方法「常温煙霧」を追加。
3. 「使用上の注意事項」について以下のとおり追加。
 - (16) 常温煙霧処理する場合には、次の事項に注意すること。
 - ① 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
 - ② 作業はできるだけ夕刻行い、作業終了後6時間以上密閉すること。
4. 「安全使用上の注意」について次のとおり追加。
 - (5) 常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

— 次ページに続く —

【適用作物名及び使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ミクダジンを 含む農薬の 総使用回数
きゅうり	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	7 回以内	散布	7 回以内
なす	灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病				3 回以内		3 回以内

作物名	適用場所	適用病害名	使用量	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ミクダジンを 含む農薬の 総使用回数
きゅうり	温室、 ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる 場所	灰色かび病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 菌核病 黒星病	150ml/10a	10L/10a	収穫前日 まで	7 回以内	常温 煙霧	7 回以内
なす		灰色かび病 うどんこ病 すすかび病 黒枯病 褐紋病				3 回以内		3 回以内

以 上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336