

2021年9月8日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

# 日曹農業登録のお知らせ

平素より日曹農業の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が2021年9月8日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

## 「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

### 【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「てんさい」に適用病害名「褐斑病」を追加。
2. 作物名「てんさい」のフルアジナムを含む農薬の総使用回数を「5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布は4回以内)」から「5回以内(は種前の土壌混和及び苗床灌注は合計1回以内、株元散布及び散布は合計4回以内)」に変更。
3. 作物名「キャベツ」の適用病害名「苗立枯病(リゾクトニア菌)」に使用方法「全面土壌散布」を追加。

### 【適用害虫名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
てんさい	<b>褐斑病</b>	<b>1000</b>	<b>100~300</b> <b>L/10a</b>	<b>収穫30日</b> <b>前まで</b>	<b>4回</b> <b>以内</b>	<b>散布</b>	<b>5回以内</b> <b>(は種前の土壌</b> <b>混和及び</b> <b>苗床灌注は</b> <b>合計1回以内、</b> <b>株元散布及び散布は</b> <b>合計4回以内)</b>
	根腐病	1000~ 2000				株元散布	
	黒根病	1000	3L/m <sup>2</sup>	移植前	1回	苗床 土壌灌注	
		100					

— 次ページに続く —

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルアジナムを含む農薬の総使用回数
		薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)				
キャベツ	苗立枯病 (リゾクニア菌) 菌核病 根こぶ病	500	100~200	は種 又は 定植前	2回以内 (苗床では 1回以内、 本圃では 1回以内)	全面散布 土壌混和	3回以内 (苗床では1回以内、 本圃での土壌混和は 1回以内、土壌散布 は1回以内)
	苗立枯病 (リゾクニア菌) 菌核病			定植前	1回	全面土壌 散布	
	株腐病		150~200				

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336