

2022年10月12日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2022年10月12日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹ベリマークSC」

(農林水産省登録 第23559号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「はくさい」の適用害虫名「カブラハバチ」を「カブラハバチ類」に変更。
2. 作物名「ねぎ」の適用害虫名「ネキリムシ類」に希釈倍数「2,000倍」、使用液量「0.5L/m²」、使用時期「収穫7日前まで」及び使用方法「株元灌注」を追加。
3. 作物名「ほうれんそう」の適用害虫名「ハスモンヨトウ」に希釈倍数「2,000倍」及び使用液量「0.1L/m²」を追加。
4. 作物名「ほうれんそう」に適用害虫名「アブラムシ類」を希釈倍数「4,000倍」及び使用液量「0.2L/m²」で追加。
5. 作物名「いちご」に適用害虫名「コガネムシ類」を希釈倍数「1,000倍」、使用液量「50mL/株」及び使用時期「育苗期後半～定植当日」で追加。
6. 作物名「ピーマン」に適用害虫名「コガネムシ類」を使用量として薬量「400株当り25mL」及び希釈水量「400株当り10L(1株当り25mL)」で追加。

- 次ページに続く -

【適用害虫名・使用方法】

(**枠線太字** が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シアントラニ リプロール を含む農薬の 総使用回数
はくさい	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハチ類 アブラムシ類	400	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパーポット 1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期 後半~ 定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
	ねぎ						タマネギハエ タネハエ シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリハエ類 ネキリムシ類
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	2,000	0.5L/m ²	収穫7日 前まで	1回	株元 灌注	1回
	シロオビノメイガ アブラムシ類	4,000	0.1L/m² 0.2L/m ²				
いちご	ハスモンヨトウ	1,000	25~50mL/株	育苗期 後半	1回	灌注	4回以内 (灌注は 1回以内、 散布は 3回以内)
	アザミウマ類 コナジラ類 コガネムシ類		50mL/株	育苗期 後半~ 定植当日			
	アブラムシ類		25~50mL/株				

作物名	適用害虫名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	シアントラニ リプロール を含む農薬の 総使用回数
		薬量	希釈水量				
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラ類	400株当り 25mL	400株当り 10~20L (1株当り 25~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時まで の処理は 1回以内、 定植後の散布は3 回以内)
	コガネムシ類		400株当り 10L (1株当り 25mL)				

以上

札幌営業所 (北海道)	TEL:011-241-5581
仙台営業所 (東北)	TEL:022-227-1741
関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)	TEL:048-677-6010
大阪支店 (東海、近畿、中国、四国、福井)	TEL:06-6229-7343
福岡営業所 (九州、沖縄)	TEL:092-771-1336