

平成23年10月12日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成23年10月12日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ナブ乳剤」

(農林水産省登録 第15992号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 既登録の適用地帯「全地域」を「全域」に変更。(※ 適用表は省略)
2. 作物名「だいず」の使用時期に「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで」を追加。
3. 作物名「ばれいしょ」について、次のとおり変更。
 - ① 使用時期「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで」を追加し、適用地帯を「北海道」とする。
 - ② 本剤の使用回数およびセキジムを含む農薬の総使用回数「1 回」を「2 回以内」に変更。
4. 作物名「てんさい」について、次のとおり変更。
 - ① 適用雑草名「一年生イネ科雑草(スズメカサバを除く)」の使用時期に「雑草生育期イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで」及び「育苗期の雑草生育期イネ科雑草 1～3 葉期 但し収穫 60 日前まで」を追加。
 - ② 適用地帯を「北海道」から「全域」に変更。
5. 作物名「すいか」、「たまねぎ」の使用時期「雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで」を「雑草生育期イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで」に変更。

【適用作物・雑草名と使用方法】

(下線太字 が変更部分)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	セキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)				
だいず	—	一年生イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～200	100～150	1 回	雑草 茎葉 散布	<u>全域</u>	1 回
			<u>雑草生育期</u> <u>イネ科雑草 6～8 葉期</u> <u>但し収穫 60 日前まで</u>	<u>200</u>	<u>100</u>				

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H231012-1 ナブ乳剤

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	セトキシムを含む農薬の総使用回数
				薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)				
ばれいしょ	—	一年生 イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～200	100～150	2 回以内	雑草 茎葉 散布	全域	2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 14 日前まで	200	100			北海道	
てんさい			育苗期の雑草生育期 イネ科雑草 1～3 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～300 (0.3～0.6ml/ ペーパーホット 6 冊)	150 (300ml/ ペーパーホット 6 冊)	2 回以内		全域	2 回以内
			雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 60 日前まで	200	100				
				雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで	150～200				
		レッドトップ シバムギ		300～400					
すいか		一年生 イネ科雑草 (スズメカサバを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで	150～200	100～150	1 回			
たまねぎ					2 回以内		2 回以内		

以 上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336