

平成24年4月11日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成24年4月11日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「モスピラン水溶剤」

(農林水産省登録 第19112号)

【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

- 作物名「小粒核果類(うめ、すもも除く)」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫前日まで」に変更。
- 作物名「だいこん」に、適用害虫名「ダイコンサルハムシ」及び「カブラハバチ」を追加。
- 作物名「かぼちゃ」を、次のとおり変更。
 - 希釈倍数に「4000倍」を追加し、「2000~4000倍」に変更。
 - アセタミプリドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(は種時または定植時の土壤混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)」に変更。
- 作物名「レタス」の希釈倍数に、「2000倍」を追加し「2000~4000倍」に変更。
- 作物名「すいか」の、アセタミプリドを含む農薬の総使用回数を「4回以内(定植時の土壤混和は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)」に変更。
- 作物名「はくさい」「ブロッコリー」の、アセタミプリドを含む農薬の総使用回数を「4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)」に変更。
- 作物名「キャベツ」の、アセタミプリドを含む農薬の総使用回数を「6回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計5回以内)」に変更。

【適用害虫名と使用方法】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセタミプリドを含む 農薬の総使用回数
小粒核果類 (うめ、すもも を除く)	かがらみ類	2,000	200~700	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	2,000~ 4,000					

— 次ページに続く —

日曹農薬登録速報 H240411-1 モスピラン水溶剤

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセチプロトを含む 農薬の総使用回数
だいこん	コガ、アオムシ キジメノミハムシ ダイコンザルムシ	2,000	100~300	収穫14日前 まで	1回	散布	1回
	アブラムシ類	2,000~ 4,000					
	カブラハバチ	4,000					
かぼちゃ	アブラムシ類	2,000~ 4,000		収穫前日 まで	2回以内		3回以内 (は種時または定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
レタス				収穫7日前 まで			4回以内 (粒剤の株元散布は1回 以内、散布は3回以内)
すいか	ウリメダガ コジラミ類	2,000		収穫3日前 まで	3回以内		4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布、くん煙及び定植後の 株元散布は合計3回以内)
	アザミヤカ類 アブラムシ類	2,000~ 4,000					
はくさい	コガ、アオムシ	1,000~ 2,000		収穫14日前 まで			4回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計3回以内)
ブロッコリー		2,000					
キャベツ	アブラムシ類	2,000~ 4,000		収穫7日前 まで	5回以内		6回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計5回以内)
	コガ、アオムシ	1,000~ 2,000					

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336