

平成25年 2月 1日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及グループ

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が平成25年2月1日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

### 「日曹コテツフロアブル」

(農林水産省登録 第19186号)

#### 【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「豆類(未成熟、ただし、実えんどう、さやえんどうを除く)」(適用害虫名：ハダニ類)を追加。
2. 作物名「しゅんぎく」、「しょうが」(適用害虫名：ハモンヨトウ)を追加。
3. 作物名「にんじん」(適用害虫名：ヨウムシ)を追加。
4. 作物名「ほうれんそう」(適用害虫名：村ソウジ)を追加。
5. 作物名「すもも」を、作物名「小粒核果類」に変更。
6. 作物名「ブロッコリー」、「はくさい」の使用時期「収穫7日前まで」を、「収穫前日まで」に変更。
7. 「使用上の注意」に、以下の注意事項を追加。
  - ・ほうれんそうに使用する場合、葉に白化などの薬害を生じるおそれがあるので、必ず使用時期を守って使用すること。

#### 【適用害虫名と使用方法】

( **枠線太字** が変更部分 )

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロルフェピルを含む 農薬の総使用回数
<b>豆類</b> (未成熟、ただし、 実えんどう、さや えんどうを除く)	<b>ハダニ類</b>	<b>2,000</b>	<b>100~300</b>	<b>収穫前日 まで</b>	<b>2回以内</b>	<b>散布</b>	<b>2回以内</b>
<b>しゅんぎく</b> <b>しょうが</b>	<b>ハモンヨトウ</b>						
<b>にんじん</b>	<b>ヨウムシ</b>						

— 次ページに続く —

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェニルを含む 農薬の総使用回数
ほうれんそう	ホウレンソウカガコダニ	4,000~ 6,000	100~300	2葉期まで 但し、 収穫14日前 まで	1回	散布	1回
小粒核果類	ナトウハダニ	2,000	200~700	収穫前日 まで	2回以内		2回以内
ブロッコリー	ハスモンヨトウ		100~300				
はくさい	コガ、アオムシ ヨウムシ						

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 東京営業所 TEL:03-3279-6961  
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003  
 大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 松山営業所 TEL:089-931-7315  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336



# 難防除害虫に効く コテツ®フロアブル

農林水産省登録  
第19185号：クミアイコテツフロアブル  
第19186号：日曹コテツフロアブル  
第19479号：ヤシマコテツフロアブル

®は登録商標

2013年2月1日付け  
適用拡大



## ほうれんそうの ホウレンソウケナガコナダニに適用拡大しました



### 注意

薬害が発生します。  
必ず使用時期を守ってください。

使用時期：**2葉期まで** 但し 収穫14日前まで

本葉2枚展開  
(2葉期)



### 薬害症状

4000倍処理



子葉に発生した薬害



本葉に発生した薬害

### 適用病害虫および使用方法(抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェニルを含む 農薬の総使用回数
ほうれんそう	ホウレンソウ ケナガコナダニ	4000~ 6000倍	100~ 300ℓ /10a	<b>2葉期まで</b> 但し 収穫14日前まで	1回	散布	1回

詳しくは製品ラベルをご確認ください

#### [使用上の注意事項]

- ほうれんそうに使用する場合は、葉に白化などの薬害を生じるおそれがあるので、必ず使用時期を守って使用すること。
- ほうれんそうに使用する場合は、展着剤および他の殺菌、殺虫剤、液肥等との混用は避けてください。