

平成25年5月15日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及グループ

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が平成25年5月15日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「モスピラン水溶剤」

(農林水産省登録 第19112号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「やまのいも」、「やまのいも(種芋栽培)」、「やまのいも(むかご)」に、
適用害虫名「ナガイモコガ」を追加。
2. 作物名「ブロッコリー」に、適用害虫名「アザミウマ類」を追加。
3. 作物名「食用プリムラ」及び「食用金魚草」に、適用害虫名「アブラムシ類」を追加。
4. 作物名「こまつな」(適用害虫名：カガラムシ)を追加し、作物名「非結球あぶらな科葉菜類
(チンゲンサイを除く)」を、「非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイ、こまつなを除く)」に変更。
5. 作物名「ブルーベリー」、「アセロラ」、「パッションフルーツ」、「食用さくら(葉)」及び
「つつじ類」の使用液量を「200~700L/10a」に変更。
6. 作物名「とうがらし類」の使用時期「収穫7日前まで」を、「収穫前日まで」に変更。
7. 作物名「かき(葉)」(適用害虫名：アザミウマ類、カガラムシ類、アハムシ、アヒメコバエ、カメムシ類)を追加。
8. 作物名「食用カーネーション」、「食用エキザカム」、「食用せんにちこう」、「食用トレニア」、
「食用パンジー」(適用害虫名：アブラムシ類)を追加。

— 次ページに続く —

【適用害虫名と使用方法】

(枠線太字が変更部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセチプロトを含む 農薬の総使用回数
やまのいも	アブラムシ類 アザミウマ類 カゲイロカ	4,000	100~300	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
やまのいも (種芋栽培)				種芋掘取り 7日前まで	5回以内		5回以内
やまのいも (むかご)				収穫21日前 まで			3回以内
ブロッコリー	コナガ、アオムシ アブラムシ類 アザミウマ類	2,000	100~300	収穫14日前 まで	3回以内	散布	4回以内 (粒剤の定植時までの処理は 1回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計3回以内)
食用金魚草 食用プリムラ	アザミウマ類 アブラムシ類	8,000					
こまつな	アブラムシ類 キジノミハムシ カブラハバチ	4,000	200~700	収穫7日前 まで	1回	散布	1回
非結球あぶらな科 葉菜類(チゲンサイ、 こまつなを除く)	アブラムシ類 キジノミハムシ						
食用さくら(葉)	アザミウマ類						
ブルーベリー	柿トウモロコシヨウメイ			収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
アセロラ	アブラムシ類			収穫前日 まで			
パッションフルーツ	カイガラムシ類	2,000	200~700	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
つつじ類	ツツジゲンバイ			収穫30日前 まで			
とうがらし類	アブラムシ類	8,000	100~300	発生初期	5回以内	散布	5回以内 (樹幹注入は1回以内)
				収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
かき(葉)	アザミウマ類、 カイガラムシ類 カキハタムシ カキヒメコバエ カメムシ類	4,000	200~700		3回以内	散布	3回以内
食用カーネーション 食用エキザカム 食用せんにちこう 食用トレニア 食用パンジー	アブラムシ類	8,000	100~300	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 東京営業所 TEL:03-3279-6961
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003
 大阪支店 TEL:06-6229-7343
 松山営業所 TEL:089-931-7315
 福岡営業所 TEL:092-771-1336