

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

# 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が平成28年4月20日付で登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

## 「ベフトップジンフロアブル」

(農林水産省登録 第21860号)

### 【変更内容の概要】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「みかん」及び「かんきつ(みかんを除く)」に、適用病害名「貯蔵病害(白かび病)」を追加。
2. 作物名「小麦」の、適用病害名「紅色雪腐病」の希釈倍数「750倍」を、「750~1,000倍」に変更。

### 【適用病害名と使用方法】

( **枠線太字**が変更部分 )

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量(L/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミダジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病)	1,500	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	8回以内 (塗布は3回以内、散布は5回以内)
みかん	貯蔵病害(こうじかび病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(炭疽病) <b>貯蔵病害(白かび病)</b>			収穫7日前まで	3回以内		3回以内	8回以内 (塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人ヘリ散布は合計5回以内)
小麦	赤かび病	800~1,000 250	60~180 25	収穫14日前まで	3回以内 (出穂期以降は1回以内)		4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)
	うどんこ病	800~1,000	60~180			根雪前		
	紅色雪腐病	<b>750~1,000</b>						
	雪腐大粒菌核病	750						
	赤かび病	8	0.8	収穫14日前まで		無人ヘリコプターによる散布		

以上

札幌営業所 Tel:011-241-5581  
仙台営業所 Tel:022-227-1741  
関東営業所 Tel:048-677-6010  
信越営業所 Tel:0255-81-2323

名古屋営業所 Tel:052-238-0003  
大阪支店 Tel:06-6229-7343  
松山営業所 Tel:089-931-7315  
福岡営業所 Tel:092-771-1336