

平成28年11月30日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。  
この度下記農薬が平成28年11月30日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

### 「モスピラン顆粒水溶剤」

(農林水産省登録 第22583号)

#### 【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 作物名「トレビス」(適用害虫名：アブラムシ類)を追加。
2. 作物名「にんにく」の適用害虫名「アザミウマ類」の希釈倍数「4,000倍」に、「2,000倍」を追加し「2,000~4,000倍」に変更。
3. 作物名「りんご」に、適用害虫名「キリガ類」(希釈倍数：2,000倍)を追加。
4. 作物名「えだまめ」に、適用害虫名「フタスジヒメハムシ」(希釈倍数：4,000倍)を追加。
5. 作物名「さやいんげん」に、適用害虫名「コナジラミ類」(希釈倍数：4,000倍)、  
「アザミウマ類」(希釈倍数：4,000倍)を追加。
6. 作物名「豆類(種実、ただし、だいずを除く)」及び「だいず」に、適用害虫名「コナジラミ類」  
(希釈倍数：4,000倍)、「アザミウマ類」(希釈倍数：4,000倍)を追加。
7. 作物名「非結球メキャベツ」のアセタミプリドを含む農薬の総使用回数「2回以内」を、  
「3回以内(土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」に変更。
8. 作物名「カリフラワー」のアセタミプリドを含む農薬の総使用回数「3回以内」を、  
「4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)」に変更。
9. 作物名「チンゲンサイ」のアセタミプリドを含む農薬の総使用回数「2回以内(粒剤の株元散布は  
1回以内、散布は1回以内)」を、「2回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は1回以内)」に変更。

— 次ページに続く —

【適用害虫名と使用方法】

( **枠線太字**が変更部分 )

| 作物名                       | 適用害虫名  | 希釈倍数<br>(倍)             | 使用液量<br>(L/10a) | 使用時期         | 本剤の<br>使用回数 | 使用方法  | アセチリドを含む<br>農薬の総使用回数  |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|---|
| <b>トレビス</b>               | <b>アブラムシ類</b>  | <b>2,000</b>            | 100~300         |              | <b>1回</b>   |   | <b>1回</b>   |
| にんにく                      | ネギコガ   | 4,000                   |                 |              | 2回以内        |   | 2回以内  |
|                           | アザミウマ類   | <b>2,000~<br/>4,000</b> |                 |              |             |   |   |
| りんご                       | ケムシ類、 <b>キリガ類</b>  | 2,000                   | 200~700         | 収穫前日<br>まで   |             | 3回以内  |   |
|                           | カイガラムシ類<br>モモチヨッキリゾウムシ                                       | 4,000                   |                 |              |             |   |   |
|                           | アブラムシ類<br>ギンモンハモガリガ<br>キンモンホリガ<br>シクイムシ類<br>カメムシ類<br>リンゴワタムシ | 2,000~<br>4,000         |                 |              |             |   |   |
|                           |  |                         |                 |              |             |   |   |
|                           |  |                         |                 |              |             |   |   |
| えだまめ                      | アブラムシ類<br><b>フタスジヒメムシ</b>                                    | 4,000                   |                 | 収穫7日<br>前まで  | 3回以内        | 4回以内<br>(は種時または<br>定植時の土壌混和は<br>合計1回以内、<br>散布は3回以内)             |   |
|                           | コナジラミ類<br>アザミウマ類   |                         |                 |              |             |   |   |
| さやしんげん                    | <b>コナジラミ類</b><br><b>アザミウマ類</b>                               | 2,000~<br>4,000         |                 | 収穫前日<br>まで   |             | 3回以内  |   |
|                           | アブラムシ類   |                         |                 |              |             |   |   |
| 豆類<br>(種実、ただし、<br>だいずを除く) | <b>コナジラミ類</b><br><b>アザミウマ類</b>                               | 4,000                   | 100~300         | 収穫14日<br>前まで |             | 3回以内  |   |
| だいず                       | フタスジヒメムシ   | 2,000~<br>4,000         |                 |              |             |   |   |
|                           | 非結球メキャベツ   | アブラムシ類                  | 2,000           |              | 2回以内        | 2回以内  | <b>3回以内</b><br><b>(土壌混和は</b><br><b>1回以内、</b><br><b>散布は2回以内)</b> |
| カリフラワー                    |  | コガ、アオムシ<br>アブラムシ類       |                 |              |             |   | 3回以内  |
| チンゲンサイ                    | アブラムシ類<br>キスジノミムシ<br>カブラハバチ                                  | 4,000                   |                 | 1回           | 1回          | <b>2回以内</b><br><b>(剤の処理は</b><br><b>1回以内、</b><br><b>散布は1回以内)</b> |   |

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581  
 仙台営業所 TEL:022-227-1741  
 関東営業所 TEL:048-677-6010  
 信越営業所 TEL:0255-81-2323

名古屋営業所 TEL:052-238-0003  
 大阪支店 TEL:06-6229-7343  
 松山営業所 TEL:089-931-7315  
 福岡営業所 TEL:092-771-1336