

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が平成30年5月30日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ナブ乳剤」

(農林水産省登録 第15992号)

【 変更内容の概要 】

下記の作物が登録追加・変更になりました。

1. 適用地帯の記載を削除。
2. 作物名「セルリー」、「とうき」、「みしまさいこ」、「しゃくやく(薬用)」、「はつか」、「せんきゅう」及び「おけら」(適用雑草名：一年生 ｲ科雑草 (ｽﾞﾓｶﾀﾞﾋﾞﾗを除く))を追加。
3. 作物名「あずき」の使用時期「雑草生育期ｲ科雑草6~8葉期 但し収穫14日前まで」の希釈水量「100L/10a」を「100~150L/10a」に変更。
4. 作物名「あずき」、「いんげんまめ」、「えんどうまめ」、「だいず」、「べにばないんげん」、「らっかせい」、「豆類(未成熟)」、「かんしょ」、「さといも」、「ばれいしょ」、「こんにゃく」、「やまのいも」、「やまのいも(むかご)」、「キャベツ」、「はくさい」、「かぶ」、「ブロッコリー」、「カリフラワー」、「非結球あぶらな科葉菜類」、「だいこん」、「すいか」、「かぼちゃ」、「トマト」、「いちご」、「にんじん」、「ごぼう」、「にんにく」、「ねぎ」、「たまねぎ」、「もりあざみ」、「しょうが」、「ほうれんそう」、「レタス」、「アスパラガス」、「にら」、「チコリ」、「チコリ(根株)」、「てんさい」、「そば」、「食用ゆり」、「なたね」、「とりかぶと(薬用)」、「いぐさ」、「わた」、「きく」、「りんどう」、「樹木類」、「すぎ(床替床)」、「ひのき(床替床)」の使用時期「雑草生育期」を「雑草生育期又は全面散布」に変更。
5. 「使用上の注意事項」について、以下を追加。
 - ・雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布すること。

【 適用作物・雑草名と使用方法 】

(**枠線太字**が変更部分)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	使用量		使用方法	本剤及びセキジムを含む農薬の総使用回数
				薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)		
あずき いんげんまめ たまねぎ	-	一年生 ｲ科雑草 (ｽﾞﾓｶﾀﾞﾋﾞﾗを除く)	ｲ科雑草 3~5 葉期 収穫 14 日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2 回以内
			ｲ科雑草 6~8 葉期 収穫 14 日前まで	200	100~150		
だいず かんしょ	-	ｲ科雑草 3~5 葉期 収穫 30 日前まで	ｲ科雑草 3~5 葉期 収穫 30 日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	1 回
			ｲ科雑草 6~8 葉期 収穫 30 日前まで	200	100		

— 次ページに続く —

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	使用量		使用方法	本剤及びセキシムを含む農薬の総使用回数		
				薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)				
やまのいも	-	一年生 イネ科雑草 (スミカダ ビラを除く)	イネ科雑草 3~5 葉期 収穫 60 日前まで	150~200	100~150	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2 回以内		
ばれいしょ			イネ科雑草 6~8 葉期 収穫 60 日前まで	200				1 回	
にんじん			イネ科雑草 3~5 葉期 収穫前日まで	150~200	100~150		1 回		
			イネ科雑草 6~8 葉期 収穫前日まで	200				100	
てんさい			イネ科雑草 3~5 葉期 収穫 14 日前まで	150~200	100~150		2 回以内		
			イネ科雑草 6~8 葉期 収穫 14 日前まで	200					
			(育苗期) イネ科雑草 1~3 葉期 収穫 60 日前まで	150~300 (0.3~ 0.6ml/ ペ-パ-ホ-ット 6 冊)				150 (300ml/ ペ-パ-ホ-ット 6 冊)	
レッドトップ シバキ			イネ科雑草 6~8 葉期 収穫 60 日前まで	200	100		2 回以内		
			イネ科雑草 3~5 葉期 収穫 60 日前まで	150~200	300~400				
そば			一年生 イネ科雑草 (スミカダ ビラを除く)	イネ科雑草 3~5 葉期 収穫 45 日前まで	150~200		100~150	1 回	
		イネ科雑草 6~8 葉期 収穫 45 日前まで		200					
チコリ		根株養成期 イネ科雑草 3~5 葉期 但し 根株掘上 30 日前まで		150~200	100~150			2 回以内	
チコリ(根株)		イネ科雑草 3~5 葉期							収穫 30 日前まで
食用ゆり								収穫 14 日前まで	1 回
えんどうまめ さといも、ごぼう								収穫 60 日前まで	
豆類(未成熟) やまのいも(むかご) キャベツ、はくさい だいこん、すいか かぼちゃ、トマト	収穫 90 日前まで								
こんにゃく、なたね べにばないんげん	収穫開始 14 日前まで								
らっかせい									
いちご									

- 次ページに続く -

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期 (雑草生育期)	使用量		使用方法	本剤及びセキジムを含む農薬の総使用回数	
				薬量 (ml/10a)	希釈水量 (L/10a)			
ブロッコリー、レタス カリフラワー、にんにく 非結球あぶらな科葉菜類 ほうれんそう、かぶ もりあざみ	公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 運動場、 宅地等	一年生 イネ科雑草 いぐさ・ せりは、 水田一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラ を除く)	イネ科雑草 3~5 葉期	収穫 7 日前まで	150~ 200	100~ 150	1 回	
しょうが				150				
アスパラガス、にら			収穫前日まで				雑草茎葉散布 又は 全面散布	2 回以内
ねぎ			収穫 30 日前まで		100			
とりかぶと (薬用)			収穫 14 日前まで		100~ 150			
はっか			収穫 30 日前まで		100			
おけら			イネ科雑草 3~6 葉期	収穫 14 日前まで		100~ 150		
とうき			イネ科雑草 3~6 葉期	収穫 30 日前まで		100		
みしまさいこ			イネ科雑草 3~6 葉期	収穫 60 日前まで	150~ 200	100		
せんきゅう			イネ科雑草 3~6 葉期	収穫 28 日前まで				
しゃくやく (薬用)			イネ科雑草 3~5 葉期 収穫 60 日前まで			100~ 150		
セルリー			イネ科雑草 3~5 葉期			100		
せり			イネ科雑草 3~5 葉期			100		
わた			イネ科雑草 3~5 葉期			100~ 150		
きく、いぐさ			イネ科雑草 3~6 葉期			100		
りんどう			イネ科雑草 3~5 葉期			100~ 150		
樹木類			草丈 20~30cm		200~ 250	150~ 200	雑草茎葉散布	1 回
すぎ (床替床) ひのき (床替床)			植付 10 日前まで、 または植付後 10 日から 大土寄期まで		150~ 200	150~ 200	雑草茎葉 畦面散布	
桑			イネ科雑草 3~5 葉期		150~ 400	100~ 200	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に雑草茎葉散布	3 回以内
たばこ			草丈 40cm		500~ 1,000	150~ 200	植栽地を除く 樹木等の周辺地 に局所散布	

以上

札幌営業所 TEL:011-241-5581
 仙台営業所 TEL:022-227-1741
 関東営業所 TEL:048-677-6010

大阪支店 TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 TEL:092-771-1336