トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の目安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

［記号の説明］

- ●：混用して問題なかった
- ◎：使用直前の混用なら問題なかった
- ○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった
- △：物理性、効果低下などの点で問題がある
- ▲：薬害の点で問題がある
- ×：混用できない
- ー：混用の意味がないか、機会がない
- 空欄：標記するに足りる知見や経験に乏しい

（乳）：乳剤　（DF）：ドライフロアブル剤　（MC）：マイクロカプセル剤
（水）：水和剤　（EW）：乳濁製剤　（WG）：顆粒水和剤
（液）：液剤　（FL）：フロアブル剤　（SG）：顆粒水溶剤
（溶）：水溶剤　（SE）：サスポエマルジョン剤

殺虫剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類観葉植物 ばら	花類観葉植物 きく	たばこ
アークリン(水)	●	●	●		●																																															
アーデント(水)	●	●	●	●	●										●	●					●	●						●																				●				
アーデント(FL)		●			●																																															
アクセル(FL)																									●				●																								
アクタラ(SG)	●	●	●	●	●	●				●					●	●					●	●						●	●		●																					
アグリメック										●					●				●		●							●																									
アグロスリン(乳)										●									●		●	●	●			●																								●			
アグロスリン(水)	●	●	●	●	●									●	●				●		●	●			●			●	●															●								
アタブロン(乳)																●	●		●		●	●			●	●		●	●	●	●																						
アタブロンSC	●	●	●		●																																															
アディオン(乳)		●	●		●					●				●	●				●		●	●			●	●		●	●	●														●								
アディオン(水)	●			●		●																																														
アディオン(FL)			●	●																																																
アドマイヤー(水)	●		●	●	●	●								●	●	●	●		●			●						●																									
アドマイヤー(FL)										●							●		●			●				●																											
アドマイヤー(WG)			●	●	●					●					●				●		●	●	●		●	●		●	●															●								
アニキ(乳)										●												●			●	●		●	●	●																							
アファーム(乳)																	●		●		●	●			●	●		●	●	●			●																●				
アファームエクセラ(WG)																					●																																
アプロード(水)		●	●							●				●	●				●		●							●																						●			

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺虫剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類観植 ばら	花類観植 きく	たばこ
アプロード(FL)	●	●	●	●			●																																														
アプロードエース(FL)										●									●		●							●																									
アルバリン(SG)		●																			●												●																				
イカズチ(WG)	●	●	●																																																		
ウララ(DF)	●	●	●			●									●		●		●		●				●			●	●															●				●				
ウララ50(DF)										●																																											
エクシレル(SE)	●	●	●	●					●	●																		●																									
エコピタ(液)																					●																																
エスマルク(DF)																						●			●				●																									
エコマスターBT																										●			●				●																					
エビセクト(水)					●																							●	●																									
エルサン(乳)										●				●											●	●		●		●												●									●			
エルサン40(水)	●	▲			▲																																																	
エンセダン(乳)																												●																										
オマイト(乳)★																												●																										
オマイト(水)	●		●	●						●																																											
オリオン40(水)		●	●		●	●				●																																											
オルトラン(水)					●																				●			●													●													
オレート(液)															●				●																																			
カウンター(乳)																																																●					
カスケード(乳)	●	●	●		●					●					●	●	●		●		●	●			●	●		●	●	●			●																●				
カネマイト(FL)	●																																																				
カルホス(乳)※										●																		●																										
キラップ(FL)					●					●																																												
キラップバリアード(FL)																												●																										
クリアザール(FL)																			●																																			
コテツ(FL)	●	●	●	●	●				●	●		●			●	●		●	●		●				●	●		●	●	●	●		●	●	●						●					●		●			●		
コルト(WG)	●	●	●	●	●					●					●				●		●	●			●	●		●	●															●								
コロマイト(乳)	●	●	●												●						●	●											●								●												
コロマイト(水)		●		●						●					●						●																											●					

★10～12月、3月(芽出前)の越冬ハダニ防除のみに使用する場合の混用事例。
※:[みかん]のみの登録薬剤。

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺虫剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類観植 ばら	花類観植 きく	たばこ
サイアノックス(乳)															●						●				●															●												
サイアノックス(水)	●	●	●																																																	
サイハロン(乳)															●						●				●																											
サイハロン(水)※	●	●	●							●					●						●				●			●																								
サフオイル(乳)																			◎																																	
サブリナ(FL)																									●				●				●																			
サムコル10(FL)	●	●	●	●																								●																								
サンクリスタル(乳)															●				●		●	●																														
サンマイト(水)	●	●								●																																										
サンマイト(FL)															●													●													●							●				
ジュリボ(FL)																									●	●			●																							
ジェイエース(溶)				●	●																		●		●			●	●														●		●						
除虫菊3(乳)																												●																								
スカウト(FL)	●	●	●	●	●	●			●	●	●				●		●				●				●			●	●														●		●				●	●	
スタークル(SG)	●	●	●	●	●	●				●					●	●			●		●	●		●	●	●			●				●										●								
スターマイト(FL)	●	●	●							●						●					●	●																									●				
スターマイトプラス(FL)										●																																										
スピノエース(FL)			●																									●																								
スピノエース(WG)															●		●		●		●	●			●	●			●	●			●															●			●	
スプラサイド(乳)						●				●				●														●																								
スプラサイド(水)	●	●	●	●	●						●										●	●																														
スミチオン(乳)※		●	●		●	●				●					●				▲		●							●													●								●			
スミチオン40(水)	●	●	●	×	●									●																																						
スミロディー(乳)※			●							●					●						●							●																								
ゼンターリ(WG)															●				●			●			●	●			●	●																							
ダーズバン40(乳)										●																		●																								
ダーズバン(DF)	●	●	●																																																
ダイアジノン40(乳)																					●									●																						
ダイアジノン34(水)	●	●	●	●	●																									●																						
ダニエモン(FL)										●																																										

※:[みかん]のみの登録薬剤。

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺虫剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類・観葉植物 ばら	花類・観葉植物 きく	たばこ
ダニオーテ(FL)	●	●			●	●			●							●					●																											●		●	●	
ダニカット20(乳)		●								●																																										
ダニゲッター(FL)	●	●	●							●																		●																								
ダニコング(FL)	●	●	●	●	●					●																		●																			●				
ダニサラバ(FL)	●	●	●							●					●	●	●				●							●																			●				
ダニトロン(FL)	●	●	●	●						●					●						●	●						●												●											
ダブルフェース(FL)										●					●						●	●						●																			●				
ダントツ(溶)	●	●	●	●		●				●					●	●	●		●		●				●	●																									
チェス(WG)																																															●				
ディアナSC																									●																						●				
ディアナ(WG)		●			●									●																																						
デミリン(水)																												●																								
テルスター(水)	●	●	●		●					●					●	●					●				●			●	●											●			●								●
テルスター(FL)	●	●	●		●					●					●				●		●							●																								
トアローCT(水)	●																																																		
トクチオン(水)					●																																															
トクチオン(乳)														●														●	●												●												
トモノールS																												●																								
トランスフォーム(FL)	●	●								●									●							●			●																							
トリガード(液)																																	●																			
トルネード(FL)																					●	●			●	●			●	●																							
トルネードエース(DF)																						●			●				●																			●				
トレボン(乳)										●					●				●		●				●			●	●																				●			
トレボン(水)	●	●	●		●																																															
トレボン(EW)																					●																																
ニッソラン(水)	●	●	●	●	●				●	●		●	●									●																		●							●				
粘着くん(液)																														●																						
ノーモルト(乳)※	●	●	●		●					●									●		●				●	●		●	●	●																						
ハーベストオイル	●									●																																										
パーマチオン(水)	●	●	●		●									●																																						

※:[みかん]のみの登録薬剤。

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺虫剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちごばら	いちごきく	麦類	花類観植 ばら	花類観植 きく	葉物	たばこ
バイスロイド(乳)																									●	●		●	●															●										
バイスロイド(EW)	●	●			●					●																																												
ハクサップ(水)																					▲				●	●																													
バシレックス(水)	●																								●			●	●																										
パダンSG(溶)				●	●									●											●	●		●	●	●																									
ハチハチ(乳)															●	●						●		●	●	●		●	●	●																									
ハチハチ(FL)		●	●							●																		●	●																										
バッサ(乳)															●						●	●																																	
パノコン(乳)										●																																													
バリアード(WG)	●	●		●											●	●	●		●			●																						●										
バリュースター(FL)										●																																												
バロック(FL)	●	●	●	●					●	●					●		●				●							●													●													
ピラニカ(水)	●	●	●	●	●				●	●		●																																									
ピラニカ(EW)			●						●						●	●	●				●							●													●							●				●	
ビルク(水)	●	●								●						●					●							●																										
ファインセーブ(FL)																																															●						
ファルコン(FL)	●																								●			●	●	●																								
フェニックス(FL)	●	●	●	●	●	●	●		●	●				●														●												●													
フェニックス(WG)	●	●	●	●	●				●		●				●	●		●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●					●	●			●				●			●	
プリンス(FL)																									●				●	●																								
プレオ(FL)															●				●		●	●		●	●				●	●																		●						
プレバソン5(FL)															●				●		●			●	●	●			●	●																		●						
フローバック(DF)																						●				●				●																								
ペイオフME(液)																							●		●				●																									
ベストガード(溶)	●	●	●	●													●		●		●	●						●																●									
ベネビアOD															●				●			●																									●						
ベリマークSC																								●																													
マイキラー																										●																											
マイトクリーン										●															●			●																									
マイトコーネ(FL)	●	●	●							●					●	●			●		●																									●						

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺虫剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花き・観葉植物類 ばら	花き・観葉植物類 きく	たばこ
マッチ(乳)	●																		●		●	●			●			●	●	●																		●				
マトリック(FL)	●	●																			●	●			●			●	●																							
マブリック20(水)	●	●	●		●	●				●					●						●		●		●	●		●	●														●		●						
マブリック(EW)	●	●	●		●	●				●													●																				●								
マラソン(乳)#										●					●				●		●	●			●					●																						
マラバッサ(乳)															●						●	●																															
ミクロデナポン85(水)※＊	●	●								●																																	●								
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●			●		●			●			●		●		●		●	●	
モスピランSL(液)										●	●		●															●	●	●												●			●					●			
モベント(FL)																																																●				
ラビサンスプレー	●									●																		●																								
ランネート45(DF)																						●			●			●	●	●																							
リーズン(WG)	●																											●																								
ロディー(乳)			●							●					●				●		●							●																									
ロディー(水)	●	●	●		●																																															
ロムダン(FL)	●	●	●																									●																		●	●				
MR. ジョーカー(水)	●	●			●					●																		●																								

※：[みかん]のみの登録薬剤。
#：かんきつは「なつみかん」を除く。
＊：[日本なし]のみの登録薬剤。

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺菌剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類観葉植物 ばら	花類観葉植物 きく	たばこ
アグリマイシン－100						●																																															
アグレプト(水)			●			●																	●		●																												
アグロケア(水)																																	●																				
アフェット(FL)	●	●	●												●		●		●		●		●						●																								
アリエッティ(水)		●		●						●					●		●							●								●																					
アリエッティC(水)	●	●		●											●																																						
アントラコール(WG)	●	●																																													●					
アンビル(FL)	●				●																																																
イオウ(FL)										●									●		●																																
インダー(FL)	●	●	●																																																		
エコショット		●		●						●					●				●		●																																
エコメイト																							●		●	●			●															●									
エトフィン(FL)				●											●				●						●	●	●		●	●														●									
エムダイファー(水)										●																																											
オーシャイン(水)	●	●	●	●						●																																											
オーシャイン(FL)			●																																																		
オーソサイド80(水)	●														●				●																													●					
オキシラン(水)	●																								●																												
オキシンドー80(水)		●								●																			●																									
オンリーワン(FL)	●	●																																																			
カーゼートPZ(水)																			●				●																					●									
カスミンボルドー															×				×			×				▲			●																									
カセット(水)																							●		●	●			●															●										
ガッテン(乳)															●	●	●				●																												●					
カリグリーン	●														●																																							
カンタス(DF)				●											●		●		●	●	●		●			●														●	●	●						●					
キノンドー(FL)																									●	●																												
コサイドボルドー															×				×									×																										
サプロール(乳)															●						●																																	
サルファーゾル										●																																												

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺菌剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちごば	いちごき	麦類	花類観葉植物 ばら	花類観葉植物 きく	たばこ
ザンプロDM(FL)				●											●				●																																		
サンヨール															×																																						
サンリット(水)	●																																																				
ジーファイン(水)															△	△	△		△		△	△				△																											
シグナム(WG)																●					●	●	●			●			●																			●					
ジマンダイセン(水)				●						●					●																																						
ジャストフィット(FL)																			●				●																														
ジャストミート(WG)																							●																														
ショウチノスケ(FL)															●																																	●					
スイッチ(WG)				●						●																																											
スコア(WG)		●																																																			
スターナ(水)						●																	●		●				●	●	●																						
ストロビー(DF)	●		●			●				●																																											
ストロビー(FL)															●	●	●				●	●	●	●	●			●																		●			●		●	
スミレックス(水)			●												●				●		●	●																															
セイビアー20(FL)																													●																								
石灰硫黄合剤		×		●						●																																											
ダイナモ(WG)															●				●																																			
ダコニールエース																							●																				●									
ダコニール1000															●	●	●		●		●	●			●	●				●														●									
チオノック(FL)	●	●	●																																																		
デラン(FL)	●	●	●		●					●																																											
ドーシャス(FL)															●																																							
ドーマイシン(水)																										●																												
ドイツボルドーA																										◎			◎																									
銅〔塩基性塩化銅〕															×				×									×																										
銅ストマイ(水)																																											●										
トリフミン(乳)																			●		●																																●	
トリフミン(水)	●	●	●	●	●				●			●			●	●	●		●		●	●						●						●															●	●	●	●	●	
トレノックス(FL)	●	●	●																																																		

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺菌剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類観植 ばら	花類観植 きく	たばこ
ナティーボ(FL)										●																																										
ナリア(WG)	●	●	●		●					●																		●																								
ナレート(水)																										●																										
ネクスター(FL)																																															●				
ハーモメイト(溶)															●		●		●		●																										●				
バイオキーパー(水)																							●		●				●																							
パスワード(WG)	●																																																		
バリダシン5(液)			●																				●			●			●																							
パレード20(FL)																																															●				
パンチョTF(WG)															●	●	●		●	●	●											●																●	●			
ピシロック(FL)															●	●	●			●		●	●	●	●	●			●	●																							
ファンタジスタ(WG)		●																					●	●																								●				
ファンベル(WG)																																															●				
フェスティバル(水)				●											●				●																								●									
フェスティバルC(水)															×																																					
フェスティバルM(水)															●	●			●				●		●																		●									
フジドーL(FL)																									△	△			△														△									
プラウ(水)	●	●																																																	
ブリザード(水)															●				●		●																						●									
フリント25(FL)	●																																																		
フルーツセイバー	●	●	●	●																																															
フルピカ(FL)		●								●					●						●																										●				
ブロードワン(WG)																																								●											
プロパティ(FL)															●																																●				
プロポーズ(WG)															●	●	●		●				●	●	●				●														●									
フロンサイド(水)		●	●							●													●					●												●	●								●			
ベフドー(水)															●																																					
ベフラン25(液)	●									●																																							●			
ベルクート(水)		●													●				●																												●				
ベルクート(FL)		●													●						●																										●				

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

殺菌剤	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花類観植 ばら	花類観植 きく	たばこ
ベルクローブ(水)															●				●																																	
ペンコゼブ(水)																																											●								
フロンサイドSC					●																																														
ベジキーパー(水)																										●			●																							
ベトファイター(WG)				●											●				●	●												●																				
ホライズン(DF)															●		●				●																							●								
ポリオキシンAL(乳)															●						●	●																														
ポリオキシンAL(水)	●														●																																					
ポリベリン(水)	●														●						●																																
ボルドー(液)	×																																																			
マイコシールド										●																																										
マテリーナ(水)																							●																														
マネージ(DF)	●	●	●	●																																																	
マネージM(水)																●	●																																				
メジャー(FL)																									●				●																								
モレスタン(水)※										●					●				●		●	●																															
ライメイ(FL)				●						●					●		●		●		●	●			●				●															●								
ラミック(WG)															●																																●					
ランマン(FL)				●						●					●	●	●		●		●	●	●		●				●															●				●					
リドミル銅(水)																							●																														
リライアブル(FL)																																											●									
ルビゲン(水)															●						●	●																															
ロブドー(水)※										●																																										
ロブラール(水)※						●				●					●	●	●		●		●	●							●															●									
Zボルドー				●						●					●				●			●	●		●	●		●	●	●	●																						

※:[みかん]のみの登録薬剤。

トップジンM水和剤　混用事例表（2022年5月作成）

その他	りんご	なし	もも	ぶどう	かき	小粒核果類 うめ	小粒核果類 すもも	小粒核果類 あんず	おうとう	かんきつ	キウイフルーツ	いちじく	びわ	くり	きゅうり	すいか	メロン	にがうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	たまねぎ	ねぎ	はくさい	レタス	非結球レタス	茶	キャベツ	ブロッコリー	カリフラワー	かぼちゃ	セルリー	オクラ	アスパラガス	にら	みつば	さやえんどう	実えんどう	だいず	あずき	いんげんまめ	えんどうまめ	ばれいしょ	らっかせい	やまのいも	しょうが	いちご	麦類	花き・観葉植物類 ばら	花き・観葉植物類 きく	たばこ
クレフノン										●																																										
ニーズ	●		●												●	●			●		●	●	●	●				●																								

日本曹達株式会社
〒100-8165 東京都千代田区大手町２丁目２番１号
お問合せ (03) 3245-6178
（平日9～12時、13～17時、土日祝祭日を除く）