

△ 注意事項

1. 使用者が混用する際の日安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

● : 混用して問題なかった	▲ : 薬害の点で問題がある
◎ : 使用直前の混用なら問題なかった	× : 混用できない
○ : 混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	— : 混用の意味がないか、機会がない
△ : 物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄 : 標記するに足る知見や経験に乏しい

(乳) : 乳剤	(DF) : ドライフロアブル剤	(MC) : マイクロカプセル剤
(水) : 水和剤	(EW) : 乳濁剤	(WG) : 顆粒水和剤
(液) : 液剤	(FL) : フロアブル剤	(SG) : 顆粒水溶剤
(溶) : 水溶剤	(SE) : サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	かんぎつ	みかん	りんご	なし	もも	ぶどう	キウイフルーツ	かき	うめ	びわ	茶	ばれいしょ	いちじく	アスパラガス
アークリン(水)					●			●						
アーデント(水)			●	●				●				●		
アクタラ(SG)		●	●	●	●			●				●		
アクテリック(乳)												●		
アグリメック(乳)		●										●		
アグロスリン(乳)	●	●					●							
アグロスリン(水)			●	●	●			●	●			●		
アタブロン(乳)												●		
アタブロンSC(FL)			●		●			●						
アディオン(乳)	●	●		●	▲		●	●				●		
アディオン(水)			●						●					
アドマイヤー(水)				●				●				●		
アドマイヤー(FL)	●	●												
アドマイヤー(WG)	●	●						●						
アニキ(乳)												●		
アフーム(乳)												●		
アプロード(水)	●	●		●	●			●				●		
アプロード(FL)			●		●							●		
アプロードエース(FL)		●												
アルバリン(SG)												●		
ウララ(DF)		●	●	●	●							●		
エクシレル(SE)		●	●	●								●		
エビセクト(水)								●				●		
エルサン(乳)		●												
エルサン40(水)			●	●										
エンセダン(乳)												●		
オーシャイン(水)		●												
オマイト(水)					●									
オリオン40(水)		△	△	△				△						
オルトラン(水)								●				●		
カスケード(乳)			●					●				●		
カーラ(FL)			●	●								●		
カネマイト(FL)												●		
カルホス(乳)		●										●		
キラップ(FL)		●						●				●		
キラップJ(水)		●										●		
キラップパリアード(FL)												●		
グレーシア(乳)												●		
コテツ(FL)	●	●	●	●	●			●				●		
コルト(WG)		●	●	●	●			●				●		

殺虫剤	かんきつ	みかん	りんご	なし	もも	ぶどう	キウイフルーツ	かき	うめ	びわ	茶	ばれいしょ	いちご	アスパラガス
コロマイト(乳)				×										
コロマイト(水)				●										
サイアノックス(水)			●	●	●									
サイハロン(水)		●	●	●	●						●			
サブリーナ(FL)											●			
サムコル10(FL)			●	●		●					●			
サンマイト(水)	●	●	●	●	●									
サンマイト(FL)											●			
ジェイエース(溶)								●			●			
スカウト(FL)			●	●	●		●		●		●			
スタークル(SG)	●	●		●	●	●		●			●			
スターマイト(FL)		●									●			
スターマイトプラス(FL)											●			
スピノエース(FL)											●			
スプラサイド40(乳)	●	●							▲		●			
スプラサイド(水)			●	●	●		●	●						
スミチオン(乳)	●			▲	▲				▲					
スミチオン40(水)		●	●	●	▲			▲						
スミロディー(乳)	●	●												
精製マシン油(乳) ※1	●													
ゼンターリ(WG)											△			
ダズバン40(乳)											●			
ダズバン(DF)			●	●	●									
ダイアジノン34(水)			●	●	●				▲					
ダニエモン(FL)		●												
ダニオーテ(FL)	●			●										
ダニカット20(乳)	●	●												
ダニゲッター(FL)				●							●			
ダニコング(FL)			●	●	●			●			●			
ダニサラバ(FL)		●	●	●	●						●			
ダニトロン(FL)	●	●	●	●	●			●			●			
ダブルフェース(FL)		●									●			
ダントツ(溶)	●	●	●	●				●			●			
チェス(WG)				●										
ディアナ(WG)				●				●						
テツパン(液)			●	●	●	●					●			
テデオン(水)		●		●										
デミリン(水)			●		●						●			
テルスター(水)	●	●	●	●				●			●			
テルスター(FL)		●	●	●	●			●			●			
トアローCT(水)											△			
トクチオン(乳)											●			
トクチオン(水)								●						
トモノールS(乳)											●			
トランスフォーム(FL)		●	●	●										
トレボン(乳)	●	●												
ニツラン(水)	●	●	●	●	●				●					
ノーモルト(乳)											●			
ハーベストオイル(乳) ※1		●												
パーマチオン(水)			●		●			●						

※1: 精製マシン油との混用は、萌芽期から落弁期までとする。

殺虫剤	かんきつ	みかん	りんご	なし	もも	ぶどう	キウイフルーツ	かき	うめ	びわ	茶	ばれいしょ	いちご	アスパラガス
バイスロイド(乳)											●			
バイスロイド(EW)			●					●	●					
バシレックス(水)											●			
パダンSG(溶)								●			●			
ハチハチ(乳)											●			
ハチハチ(FL)	●	●		●	●						●			
パノコン(乳)		●												
バリアード(WG)			●	●				●			●			
バリュースター(FL)		●												
パロック(FL)	●	●	●	●	●						●			
ピラニカ(水)			●	●										
ピラニカ(EW)					●						●			
ビルク(水)	●		●	●							●			
ファルコン(FL)											●			
フェニックス(FL)			●	●	●	●		●	●		●			
フェニックス(WG)			●	●		●	●	●			●			
ベストガード(溶)	●	●	●								●			
ベリマークSC(FL)														●
マイトクリーン(FL)			●	●										
マイトコーネ(FL)	●	●		●							●			
マッチ(乳)											●			
マトリック(FL)				●							●			
マブリック20(水)	●	●	●	●	●		●	●	●		●			
マブリック(EW)	●	●						●	●					
マラソン(乳)					▲				▲	▲				
マイクロナボン85(水) ※2		●	●	●										
ミルベノック(乳)											●			
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●			●	●		●			
モスピランSL(液)	●	●								●	●			
モベント(FL)		●		●										
ランネット45(DF)											●			
リーズン(WG)			●								●			
ロディー(乳)	●	●			●						●			
ロディー(水)			●	●				●						
ロムダン(FL)			●	●							●			
MR. ジョーカー(水)	●		●	●				●			●			

※2:[日本なし]のみの登録薬剤

殺菌剤	かんきつ	みかん	りんご	なし	もも	ぶどう	キウイフルーツ	かき	うめ	びわ	茶	ばれいしよ	いちご	アスパラガス
アグリマイシン-100(水)									●					
アクサー(FL)				●										
アグレプト(水)									×					
アタッキン(水)									●					
アフエット(FL)			●	●	●									
アミスター10(FL)				●				●						
アミスター20(FL)											●			
エトフィン(FL)						●						●		
エムダイファー(水)	●	●												
オーシャイン(水)	●	●	●	●										
オンリーワン(FL)				●				●			●			
カスミンボルドー(水)											●			
カナメ(FL)												●		
キノドー(FL)								●						
キノドー40(水)		●						●						
キノドー80(水)								●						
ゲッター(水)								●						
コサイド3000(DF)		●										●		
コサイドボルドー(水)	●													
ジマンダイセン(水)	●	●												
スクレア(FL)				●										
スコア(WG)								●						
ストレプトマイシン(水)		●							●					
ストロビー(DF)	●	●						●						
ダコニール1000(FL)			●	●	●									
ドキリン(FL)								●						
トップジンM(水)								●						
トリフミン(水)								●						
ナリア(WG)		●		●							●			
パレード15(FL)		●	●	●	●	●		●	●					
ファンタジスタ(WG)		●	●			●								●
フジドール(FL)		●												
フリント25(FL)				●				●						
フルピカ(FL)			●	●				●						
ベフドール(水)											●			
ベルコート(水)				●										
ベルコート(FL)				●										
プロパティ(FL)			●											
ペンコゼブ(水)				●										
ベンレート(水)				●				●			●			
ポリベリン(水)						○								
マイシン20(水)									●					
マネージ(DF)		●												
ミギワ20(FL)											●			
ムッシュボルドー(DF)		●												
ユニックス47(WG)				●										
ルビゲン(水)								●						
ICボルドー66D(FL) ※3									○					
Zボルドー(水)								●						

※3: 混用で凝集するが、攪拌すれば散布可能。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9~12時、13~17時、土日祝祭日を除く)