

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の日安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

● : 混用して問題なかった	▲ : 薬害の点で問題がある
◎ : 使用直前の混用なら問題なかった	× : 混用できない
○ : 混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	— : 混用の意味がないか、機会がない
△ : 物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄 : 標記するに足りる知見や経験に乏しい

(乳) : 乳剤	(DF) : ドライフロアブル剤	(MC) : マイクロカプセル剤
(水) : 水和剤	(EW) : 乳濁剤	(WG) : 顆粒水和剤
(液) : 液剤	(FL) : フロアブル剤	(SG) : 顆粒水溶剤
(溶) : 水溶剤	(SE) : サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゅうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ
アークリン(水)	●	●	●	●																											
アーデント(水)	●	●	●	●								●	●	●		●									●	●					●
アクセル(FL)									●							●												●			
アクセルキング(FL)																					●										
アクタラ(SG)	●	●	●	●			●	●	●		●	●				●											●		●	●	●
アクテリック(乳)																		●	●												
アグリメック(乳)													●	●		●															●
アグロスリン(乳)							●	●	●			●	●	●	●	●										●					
アグロスリン(水)	●	●	●	●					●			●	●	●	●	●								●							
アタブロン(乳)													●	●										●	●	●					●
アタブロンSC(FL)	●	●	●	●	●																										
アディオン(乳)		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●				●				
アディオン(水)	●	●	●	●					●																						
アディオン(FL)	●		●		●					●																					
アドマイヤー(水)	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●															●
アドマイヤー(FL)		●					●	●						●		●															
アドマイヤー(WG)	●	●	●	●			●	●				●				●							●			●					
アニキ(乳)							●	●								●								●	●	●		●			●
アフーム(乳)															●										●	●					
アフームエクセラ(WG)																●										●	●				
アブロード(水)		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															●
アブロード(FL)	●	●	●						●	●																					
アブロードエース(FL)							●	●								●															
イカズチ(WG)	●	●	●																												
ウララ(DF)	●	●	●						●		●	●	●			●												●	●	●	
ウララ50(DF)							●																								
エクシレルSE(FL)	●	●	●		●																										●
エコピタ(液)																●								●	●						
エビセクト(水)				●																											●
エルサン40(水)	●			●																											
エルサン(乳)							●	●					●	●	●								●	●							
エンセダン(乳)																															●
オマイト(乳)																															●
オマイト(水)	●		●				●	●																							
オリオン40(水)	●	●	●	●			●	●	●					●																	
オルトラン(水)				●																●		●		●						●	●
オレート(液)																●															
カーラ(FL)	●																														●
カウンター(乳)																															●
カスケード(乳)	●	●	●	●			●	●			●	●	●			●								●	●	●		●			●

殺虫剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゆうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ
カネマイト(FL)		●																●									●				
ガンバ(水)																															●
カルホス(乳)							●																		●						●
キラップ(FL)				●			●	●																							
キラップJ(水)				●			●	●																							●
キラップバリアード(FL)																															●
グレーシア(乳)													×	×						×	×			×		×					
ゲットアウト(WG)																															
コテツ(FL)	●	●	●	●			●	●				●	●			●			●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
コルト(WG)	●	●	●	●			●	●				●	●	●		●			●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
コロマイト(乳)	●	●	●									●	●			●			●	●				●	●	●	●				
コロマイト(水)	●	●										●	●	●					●	●				●	●						
サイアノックス(乳)												●	●						●	●											
サイアノックス(水)	●	●	●	●						●																					
サイハロン(乳)												●	●	●					●	●											
サイハロン(水)	●	●	●				●																	●							
サフオイル(乳)												●				●															
サブリーナ(FL)																								●							
サムコル10(FL)	●	●	●	●																											●
サンクリスタル(乳)												●				●									●	●					
サンマイト(水)	●	●	●			●	●	●																							
サンマイト(FL)												●	●	●											●	●					●
ジェイエース(溶)				●																●	●						●				●
スカウト(FL)	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●													●				●
スタークル(SG)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●									●				●	●	●	●
スターマイト(FL)	●	●											●	●											●	●					●
スターマイトプラス(FL)																															●
スピノエース(FL)			●				●	●																							●
スピノエース(WG)												●	●	●		●								●	●	●					
スプラサイド40(乳)							●	●	●																						●
スプラサイド(水)	●	●	●	●	●				●				●																		
スミチオン(乳)		●	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●								●	●						●
スミチオン40(水)	●	●	●	●																											
スミロディー(乳)							●							●																	●
スミロディー(水)		●																													
ゼンターリ(WG)																									●	●					●
ダズバン40(乳)							●	●																							●
ダズバン(DF)	●	●	●																												
ダイアジノン40(乳)																			●	●											
ダイアジノン34(水)	●	●	●	●	●				●			●		●																	
ダニオーテ(FL)		●					●	●					●												●	●					
ダニカット20(乳)		●					●	●																							
ダニゲッター(FL)			●				●	●																							●
ダニコング(FL)	●	●	●	●			●	●																							●
ダニサラバ(FL)	●	●	●				●	●				●	●	●											●	●	●				●
ダニトロン(FL)	●	●	●				●	●	●			●	●	●											●	●					●
ダブルシューターSE(FL)																			●	●											
ダブルフェース(FL)							●	●				●							●	●											●
ダントツ(溶)	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●		●									●					●		
チェス(WG)												●															●				

殺虫剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゆうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ
ディアナSC(FL)																				●											
ディアナ(WG)			●	●																											
テツパン(液)	●	●	●	●																										●	
テデオ(乳)												●	●												●	●				●	
デミリン(水)	●	●	●	●									●	●																●	
テルスター(水)	●	●	●	●			●	●				●	●	●																●	
テルスター(FL)	●	●	●	●	●		●	●				●				●														●	
デルフィン(WG)																										●					
トアローCT(水)	○																														
トクチオン(乳)		●		●			●														●	●								●	
トクチオン(水)		●		●																											
トモノールS(乳)																														●	
トランスフォーム(FL)	●	●					●	●				●				●	●							●							
トリガード(液)																●	●														
トルネードエース(DF)																								●	●		●				
トレボン(乳)							●	●				●	●	●		●	●						●				●				
トレボン(EW)												●				●															
ニッソラン(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●													●	●					
ノーモルト(乳)	●	●	●	●			●								●									●	●	●				●	
ハーベストオイル(乳)							●	●																							
パーマチオン(水)	●	●	●	●																											
バイジット(乳)																															
バイスロイド(乳)																															
バイスロイド(EW)		●	●	●					●																						
ハクサップ(水)																		●						●							
バシレックス(水)	●																													●	
パダンSG(溶)				●				●																						●	
ハチハチ(乳)												▲	●											●						●	
ハチハチ(FL)		●	●				●	●					●											●						●	
バッサ(乳)												●																			
バリアード(WG)		●	●	●					●			●	●	●																●	
バロック(FL)	●	●	●				●	●				●	●	●											●	●				●	
ピラニカ(水)	●	●	●	●			●	●																							
ピラニカ(EW)			●									●	●	●											●	●				●	
ビルク(水)	●	●					●	●					●																	●	
ファルコン(FL)	●																													●	
フェニックス(FL)	●	●	●	●	●			●	●	●																				●	
フェニックス(WG)	●	●	●	●	●			●				●	●			●	●	●	●				●	●	●	●		●		●	
プレオ(FL)																		●	●						●	●					
プレバゾン5(FL)												●	●	●										●	●	●		●			
フローバック(DF)																									●						
ペイオフME(液)																					●										
ベジホン(乳)																															
ベストガード(溶)	●	●	●	●			●	●				●	●	●		●	●									●				●	
ベネビアOD(FL)												●				●					●	●		●	●		●				
マイトクリーン(FL)	●	●																												●	
マイトコーネ(FL)	●	●	●				●	●				●	●			●	●								●	●	●				
マシン油(乳)							●																								
マッチ(乳)	●											●				●								●	●	●				●	
マトリック(FL)	●	●										●				●	●							●	●	●				●	

殺虫剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゅうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ	
マブリック20(水)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●					●	●			●	●	●	●	●						
マブリック(EW)	●	●		●			●	●	●											●										●		
マラソン(乳) ※1	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●			●			●	●			●	●	●							
マラハッサ(乳)												●	●					●	●													
マイクロナポン85(水) ※2	●	●					●																									
ミルベノック(乳)																															●	
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●					●	●	●	●	●				●	
モスピランSL(液)						●	●	●	●											●		●							●	●		
モベント(FL)		●		●					●		●					●		●										●				
ランネット45(DF)																				●					●	●					●	
リーズン(WG)	●																				●										●	
リーフガード(WG)																				●												
ロディー(乳)			●				●	●			●	●	●	●	●			●							●	●					●	
ロディー(水)	●	●	●	●		●	●		●																							
ロムダン(FL)	●	●	●																						●	●					●	
MR. ジョーカー(水)	●	●	●	●			●	●																							●	

※1: かんきつは「なつみかん」を除く。

※2: [日本なし] のみの登録薬剤。

殺菌剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゅうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ
デルフィン(WG)																								●	●						
ドーマイシン(水)																								●							
ドイツボルドーA(水)											●																				
銅ストマイ(水)																				●											
銅[塩基性塩化銅](水)											●																				
トップジンM(水)		●									●					●									●	●					
トリフミン(水)		●									●																				
トレノックス(FL)	●	●	●																												
ナリア(WG)		●	●	●			●	●																							●
ハーモメイト(溶)											●					●											●				
バクテサイド(水)																				●											
バリダシン5(液)			●																					●				●			
パレード15(FL)	●	●	●	●			●		●																						
パレード20(FL)											●	●	●			●				●	●			●	●		●				
パンチョTF(WG)											●	●	●	●	●	●	●								●	●					
ピクシオ(DF)											●					●											●				
ピシロック(FL)											●	●	●							●	●			●				●			
ファンタジスタ(WG)	●	●									●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
フェスティバル(水)											●					●															
フェスティバルM(水)											●																				
フジドーL(FL)									●																						
ブリザード(水)											●					●															
フルピカ(FL)																											●				
プロパティ(FL)												●	◎														◎				
プロポーズ(WG)											◎	◎	◎			◎			◎									◎			
フロンサイド(水)																															×
フロンサイドSC(FL)		●																													
ベジキーパー(水)																								●				●			
ベトファイター(WG)											●				●	●				●											
ペンコゼブ(水)							●	●																							
ペンコゼブ(FL)											●																				
ベンレート(水)				●																											
ホライズン(DF)											●					●			●												
ポリオキシシンAL(乳)											●																				
ポリオキシシンAL(水)											●																				
ポリオキシシンAL(溶)																			●												
マイコシールド(水)			●			●	●	●																							
マイシン20(水)			●					●																							
マネージ(DF)		●	●																												
ミギワ20(FL)	●	●	●	●				●																							
ムッシュボルドー(DF)			●			●	●	●			●					●															
メジャー(FL)																				●				●				●			
モレストン(水)											●					●			●												
ユニックス(WG)	●																														
ライメイ(FL)											●	●	●			●															
ラリー(水)											●																				
ランマン(FL)											●	●	●			●				●									●		
リドミルゴールドMZ(WG)																				●											
ルビゲン(水)											●																				
レーバス(FL)																				●				●		●					

殺菌剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゅうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ
ロブラール(水)											●							●													
Zボルドー(水)								●		●					●			●													

展着剤	りんご	なし	もも	かき	おうとう	びわ	みかん	かんきつ	キウイフルーツ	うめ	すもも	きゅうり	すいか	メロン	かぼちゃ	トマト	ミニトマト	なす	アスパラガス	たまねぎ	ねぎ	にんにく	にんじん	レタス	いちご育苗期	いちご生育期	やまのいも	キャベツ	ばれいしょ	茶	たばこ
ニーズ			●									●				●		×						●							



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9~12時、13~17時、土日祝祭日を除く)