



予防に優る防除なし

やまのけも^の 根腐病防除に!

殺菌剤

農林水産省登録
第17136号

ティービック[®]

水和剤

特長

- 長い残効性を示し、予防効果に優れた薬剤です。
- リゾクトニア属菌による根腐病、葉腐病に優れた予防効果を示します。
- ペンシクロンにチウラムを加えることによって、効果が安定します。




日本曹達株式会社

®はゴーワン クロップ プロテクション社の登録商標です。

殺菌剤

ティービック® 水和剤



有効成分:チウラム.....40.0%

ベンシクロン.....20.0%

殺菌剤分類 M3,20

人畜毒性:普通物


(毒劇物に該当しないものをしていう通称)

適用病害および使用方法(抜粋)


作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	チウラムを含む農薬の総使用回数	ベンシクロンを含む農薬の総使用回数	使用方法
やまのいも	根腐病	50	植付前	1回	1回	1回	約2秒間種いも浸漬

※その他適用作物にチューリップの葉腐病があります。

ナガイモ根腐病(種いも消毒)試験成績



上手な使い方



効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製、または秤量し、使いきってください。
- やまのいもに使用する場合、処理した種いもは水洗いせず、よく風乾してから植付してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

安全使用上の注意

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ

場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。

●本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。

●本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。

●薬液調製時及び使用の際は保護メガネ、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・

うがいをするとともに衣服を交換してください。

●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

●かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。

●本剤で処理した種いもは食料や動物飼料として用いないでください。

水産動植物への影響:水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。

保管:直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

本資料は2020年10月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

☎(03) 3245-6178 FAX(03) 3245-6084

No.015-2010Z

<https://www.nippon-soda.co.jp/hougyo/>