

ティビック® 水和剤

(TEEVIC WP)

登録番号 第17136号
 種類名 チウラム・ペンシクロン水和剤
 thiram・pencycuron
 殺菌剤分類 M3, 20
 性状 類白色水和性粉末 45 μm以下
 有効年限 3年

有効成分 チウラム 40.0%、ペンシクロン 20.0%
 毒性 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装 1kg×10袋

■特長

1. 長い残効性を示し、予防効果に優れた薬剤です。
2. リゾクトニア属菌による根腐病、葉腐病に優れた予防効果を示します。
3. ペンシクロンにチウラムを加えることによって、効果が安定します。



最新の登録内容、
SDSはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2022年12月21日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チウラムを含む農薬の総使用回数	ペンシクロンを含む農薬の総使用回数
やまのいも	根腐病	50倍	植付前	1回	約2秒間 種いも浸漬	1回	1回
チューリップ	葉腐病	球根重量の 0.8%量			球根粉衣	4回以内	

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 使用量に合わせ薬液を調製、または秤量し、使いきってください。
2. やまのいもに使用する場合、処理した種いもは水洗いせず、よく風乾してから植付けてください。
3. 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

4. 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
5. 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
6. 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
7. 薬液調製時及び使用の際は保護メガネ、防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
8. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
9. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
10. 本剤で処理した種いもは食料や動物飼料として用いないでください。

水産動植物への影響：水産動植物（魚類、甲殻類、藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理してください。浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

○使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

【農薬をご使用の際は】

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には、使用しないでください。
- 小児の手の届く所には、置かないでください。
- 空容器・空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。