

## ⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の日安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

## [記号の説明]

● : 混用して問題なかった	▲ : 薬害の点で問題がある
◎ : 使用直前の混用なら問題なかった	× : 混用できない
○ : 混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	— : 混用の意味がないか、機会がない
△ : 物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄 : 標記するに足りる知見や経験に乏しい

  

(乳) : 乳剤	(DF) : ドライフロアブル剤	(MC) : マイクロカプセル剤
(水) : 水和剤	(EW) : 乳濁製剤	(WG) : 顆粒水和剤
(液) : 液剤	(FL) : フロアブル剤	(SG) : 顆粒水溶剤
(溶) : 水溶剤	(SE) : サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	きゆうり	アト	ミト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい
アーデント(水)	●	●	●			●	●											
アクタラ(SG)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●				●	
アクセルキング(FL)															●			
アグロスリン(乳)		◎										◎			◎			
アグロスリン(水)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●		●		
アタブロン(乳)		◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎					◎		
アディオン(乳)	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		◎		
アドマイヤー(水)	●	●				●	●											
アドマイヤー(FL)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●	●	
アドマイヤー(WG)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●		
アニキ(乳)	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アフーム(乳)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アフームエクセラ(WG)																	●	●
アブロード(水)	●	●		●														
アブロードエース(FL)		●																
アルバリン(SG)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●	●	
ウララ(DF)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
エスマルク(DF)								●	●									
エルサン(乳)						◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		
エビセクト(水)								●	●		●							
オルトラン(水)								●	●					●		●	●	
オレート(液)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
カスケード(乳)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎	
カネマイト(FL)	●					●	●											
クリアザール(FL)		●	●															
グレーシア(乳)	●	●				●	●	●	●		●			●		●		
ゲットアウト(WG)								●			●							
コテツ(FL)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		
コルト(WG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	
コロマイト(乳)	●	●	●	●	●	●	●											
コロマイト(水)	●					●	●											
サイアノックス(乳)	●							●	●		●			●	●			
サイハロン(乳)	◎					◎	◎	◎	◎		◎			◎				
サイハロン(水)	●							●	●		●					●		
サンマイト(FL)	●					●	●											
ジェイエース(溶)								●	●				●	●		●	●	
スカウト(FL)	●					●	●	●	●	●	●	●				●		
スタークル(SG)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●	●	
スターマイト(FL)						●	●											
スピノエース(WG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

殺虫剤	きつぷり	アマト	アマトニ	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい
スミチオン(乳)	◎	◎				◎	◎						◎	◎	◎			
ゼンターリ(WG)								●	●									
ダズバン40(乳)														◎				
ダイアジノン40(乳)	◎					◎	◎	◎		◎			◎	◎				
ダイアジノン34(水)															●			
ダニオーテ(FL)							●											
ダニロン(FL)		●																
ダントツ(溶)	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	
チェス(WG)	●	●	●			●	●											
ディアナSC(FL)	●	●		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	
テルスター(水)	◎					◎	◎	◎	◎		◎							
トランスフォーム(FL)								●									●	
トリガード(液)		●	●				●	●	●								●	
トルネードエース(DF)		●						●	●	●	●						●	●
トレボン(乳)	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎	◎		
トレボン(EW)	●	●				●	●	●	●		●						●	
ニッソラン(水)	●				●	●	●											
ノーモルト(乳)		●	●					●	●	●	●		●				●	●
バイスロイド(乳)								●	●		●							
ハクサップ(水)								●	●	●	●						●	●
パダンSG(溶)								●	●	●	●		●				●	●
ハチハチ(乳)	●				●	●		●	●	●	●						●	●
バリアード(WG)	●	●	●			●	●											
バロック(FL)	●					●	●											
ピラニカ(EW)	◎					◎	◎											
ファルコンエース(FL)								●									●	●
フェニックス(WG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	
プリンス(FL)								●	●									
プレオ(FL)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		
プレバゾン5(FL)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●	●
フローバック(DF)								●	●									
プロフレアSC(FL)								●	●		●						●	
ペイオフME(液)								◎	◎		◎			◎				
ベストガード(溶)	●	●	●			●	●				●			●			●	
ベネビアOD(FL)								●	●		●			●				
ボタニガード(水)				●														
マイトコーネ(FL)	●	●	●			●	●											
マッチ(乳)	◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	
マトリック(FL)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●				●	●
マブリック(EW)														◎				
マラソン(乳)		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎		
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
モスピランSL(液)								●	●	●	●			●				
モベント(FL)	●	●	●	●	●	●	●			●							●	
ラノー(乳)				●														
ランネット45(DF)								●	●	●	●		●	●	●	●		
ロディー(乳)		◎			◎													
ロムダン(FL)																●	●	

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

殺菌剤	きふつり	アマト	アマトIII	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい
アグロケア(水)		●																
アグリマイシン-100(水)														●		●		
アタッキン(水)														●				
アフエット(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●						●		●	●	
アミスター20(FL)	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
アリエッティC(水)	◎																	
エトフィン(FL)		●								●						●	●	
オーソサイド80(水)	◎	◎			◎	◎		◎						◎				
オキシラン(水)	●	●			●	●		●								●		
オンリーワン(FL)							●							●	●			
カスミンボルドー(水)	●	●			●	●	●		●	●				●		●	●	
カセット(水)							●	●	●	●				●		●		
カリグリーン(溶)	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	
カンタス(DF)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎					◎		◎	◎	
キノドー40(水)	●				●	●	●	●	●					●		●		
キノドー(FL)	●				●	●	●	●								●	●	
キンセット(水)	●							●		●				●		●		
キンセット80(水)										●				●		●		
クリーンカップ(水)	●																	
グリーンダイセンM(水)	●				●	●	●	●						●				
グリーンペンコゼブ(水)	●				●	●	●	●						●				
ゲッター(水)		●	●	●	●		●							●		●		
ケンジャ(FL)																●		
コサイド3000(DF)	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎	
サブロール(乳)	●	●			●		●								●			
サンヨール(乳)		●	●		●													
ジーファイン(水)	●	●		●	●	●	●											
シグナム(WG)		●																
シトラノ(FL)	●						●	●								●		
ジマンダイセン(水)	●	●			●	●	●	●						●				
ジャストミート(WG)	●			●										●				
スイッチ(WG)														●				
スクレア(FL)												●						
スコア(WG)		●			●	●												
スターナ(水)							●	●	●	●				●	●	●	●	
ストロビー(FL)	●				●	●	●		●					●	●			
スミブレンド(水)	●	●		●	●									●		●		
スミレックス(水)	●	●		●	●	●	●							●		●		
セイビアー20(FL)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							◎	◎			
ソタール(WG)								◎	◎								◎	
ダイアメリット(DF)				●														
ダイマジン(水)	●	●																
ダコニールエース(FL)	●	●			●	●								●				
ダコニール1000(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●		
テーク(水)	●	●			●	●									●			
ドーマイシン(水)																●		
銅ストマイ(水)														◎				
ドイツボルドーA(水)	●	●	●				●							●		●	●	
ドイツボルドー(DF)														●				
ドキリン(FL)	◎				◎	◎	◎	◎								◎	◎	

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

殺菌剤	きんぷり	アマト	アマトニミ	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい
トップジンM(水)	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	
トップジンMブル(FL)	●	●												●				
トリフミン(乳)	◎	◎																
トリフミン(水)	●	●	●	●	●	●	●											
ナレート(水)								●	●	●	●			●		●		
ネクスター(FL)																	●	
ハーモメイト(溶)	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●				
バクテサイド(水)														●				
バリダシン5(液)	●							●	●		●			●		●	●	●
パルミノ(FL)				●														
パレード20(FL)	●	●	●	●	●			●	●					●		●		
パンチョTF(WG)	●	●	●	●	●	●	●											
ファンタジスタ(WG)	●	●	●	●				●	●	●				●	●	●	●	
ファンベル(WG)	●	●				●	●											
フジドーL(FL)														●				
フルピカ(FL)	●	●	●	●	●		●								●			
ブロードワン(WG)	◎	◎	◎															
フロンサイド(水)														●				
フロンサイドSC(FL)														●				
ベフドー(水)	●																	
ベルコート(水)	●	●	●			●	●	●						●	●	●		
ベルコート(FL)	●	●	●	●		●	●							●				
ペンコゼブ(水)	●					●		●	●					●				
ペンコゼブ(FL)							●											
ベンレート(水)	●	●	●			●	●	●	●				●	●		●		
ホライズン(DF)	●	●	●			●	●	●	●					●				
ポリオキシシンAL(溶)	●	●				●	●	●	●						●	●	●	
ポリベリン(水)	●			●		●	●							●				
マイコシールド(水)		●								●								
マスタピース(水)		●										●						
マテリーナ(水)											●			●				
ムッシュボルドー(DF)	◎	◎	◎															
メジャー(FL)															●			
モレスタン(水)	◎					◎	◎											
ヨネボン(水)	●							●	●		●		●			●	●	
ラリー(水)				●	●										●			
リゾレックス(水)																		●
リドミルゴールドMZ(WG)		●																
ルビゲン(水)	●																	
ロブラール(水)		●	●		●	●	●	●	●					●	●	●		
ロブラール500アクア(FL)		●		●														
Zボルドー(水)		●																

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

展着剤	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい
アビオン-E	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
アプローチBI	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
グラミンS	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
スカッシュ		●													●			
ダイコート		●																
展着剤ササラ	●	●	●			●	●	●		●	●		●	●		●	●	
ハイテンパワー		●																
ブレイクスルー	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
まくぴか	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
ミックスパワー		●													●			
ラビデン3S	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	
ワイドコート	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9~12時、13~17時、土日祝祭日を除く)