

2022年12月7日

日本曹達株式会社  
農業化学品事業部 普及部

## 日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2022年12月7日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。  
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「バスアミド微粒剤」

(農林水産省登録 第23478号)

### 【 変更内容の概要 】

1. 作物名「やまのいも(むかご)」を追加。
2. 作物名「レタス」及び「非結球レタス」の適用病害虫名 適用雑草名に「黒根病」を追加。
3. 作物名「樹木類」に使用目的「定植ほ場のならたけ病菌の密度低減」及び「定植ほ場のならたけもどき病菌の密度低減」を追加し、「定植ほ場の南根腐病菌、ならたけ病菌、ならたけもどき病菌の密度低減」とする。
4. 「使用上の注意事項」を以下のとおり変更。
  - (11) 樹木類に使用する場合は、以下の点に注意すること。
    - ① 南根腐病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、行政機関等(県、市町村)から南根腐病の発生地域として指定された防除を必要とする場所での使用に限ること。また、安全管理及び使用方法については、沖縄県の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。
    - ② ならたけ病菌の密度低減及びならたけもどき病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合、安全管理及び使用方法については、各都道府県の森林組合連合会、また林業試験場の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。
    - ③ 被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本剤を散布し、深さ45cmに土壌と均一に混和し、ガスバリアー性フィルムで被覆すること。本剤処理30日後に被覆を除去して耕起し、植え付けること。

— 次ページに続く —

【適用病害名・適用雑草名使用方法】

( **枠線太字** が変更部分 )

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用量 (kg/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
やまのいも、 <b>やまのいも</b> <b>(むかご)</b>	根腐病 褐色腐敗病 一年生雑草	20~30	植付 21 日 前まで	1 回	本剤の所定量を 均一に散布して 土壌と混和する。	1 回
レタス	すそ枯病 白絹病 一年生雑草	20~30	は種又は 定植14日 前まで			
	<b>黒根病</b> ネグサレセンチュウ	30				
非結球レタス	すそ枯病 根腐病 白絹病 一年生雑草	20~30				
	<b>黒根病</b>	30				

作物名	使用目的	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダゾメットを 含む農薬の 総使用回数
樹木類	<b>定植ほ場の</b> <b>南根腐病菌、</b> <b>ならたけ病菌、</b> <b>ならたけもどき病菌</b> <b>の密度低減</b>	100	定植前	1 回	被害株跡地に本剤 の所定量を均一に 散布して土壌と 十分混和する。	1 回

以上

札幌営業所 (北海道)	TEL:011-241-5581
仙台営業所 (東北)	TEL:022-227-1741
関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川)	TEL:048-677-6010
大阪支店 (東海、近畿、中国、四国、福井)	TEL:06-6229-7343
福岡営業所 (九州、沖縄)	TEL:092-771-1336