

畑作のイネ科雑草の除草に...

生育期処理 除草剤

**ナブ**® 乳剤

生育期  
**50種類以上**  
の登録作物  
に使用できます!



セトキシジム.....20.0%  
■人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

除草剤分類 1

- 特長
- ① イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)に優れた殺草効果を発揮します。
- ② 登録作物にかかっても影響はありません。ほとんどの登録作物に全面散布が可能です。
- ③ 浸透移行性に優れ、根まで枯らします。
- ④ 散布後に薬液が乾けば、降雨の影響はほとんどありません。
- ⑤ 土壌中では短時間で分解されるため、後作物への影響がありません。



日本曹達株式会社

農林水産省登録  
第15992号

# ●適用作物・雑草と使用方法

\*使用時期は雑草の生育期であり、かつ適用雑草の葉期・草丈、およびその日まで使用できる収穫前の日数を示す。

| 作物名・適用場所   | 適用雑草名                             | 使用時期*<br>(雑草生育期)    | 使用量 / 10a  |  | 使用方法                 | 本剤及びセトキシムを含む<br>農薬の総使用回数 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
|  |                                   |                     | 薬量(mL)   | 希釈水量(L)  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| ばれいしよ  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内                     |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| てんさい   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | (育苗期)<br>イネ科雑草1~3葉期 | 150~300<br><small>(0.3~0.6m<sup>2</sup><br/>ペーパーボット6冊)</small> | 150<br><small>(300m<sup>2</sup><br/>ペーパーボット6冊)</small> |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| だいず  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回   |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| かんばんし<br>ょう  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草9~10葉期         | 250~300  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回   |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| やまのいも  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| あいた<br>んげん<br>ま  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回   |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| そ  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回                       |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| にんじん   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| セルリー   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~6葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回   |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| きだは<br>やく  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| こんやく、なたね<br>べいばい、なげん<br>すいか、トマト、豆類(未成熟)<br>かぼちゃ、やまのいも(むかご) | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回   |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| えんどうまめ、さといも  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回   |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| レタス、カリフラワー、かぶ<br>非結球あぶらな科葉菜類<br>もろぎ、ほうれんそう、にんにく            | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 1回                       |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| ブロッコリー   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| ねぎ   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| アスパラガス   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| にら   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| しょうが   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 食用ゆり   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内                     |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| ぎぼうし   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| とりかぶと(薬用)  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| はつか  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| おけら  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| おらぎ  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| しゃくやく(薬用)  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内                     |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| せんきゆう  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| とうき  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| みしまさいこ   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| キノア  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 樹木類  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| きく、いぐさ   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内                     |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| すぎ、ひのき(床替床)  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| わた   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| りんどう   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| チコリ  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| チコリ(根株)  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 桑  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内                     |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| たばこ  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 樹木等  | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 公園、庭園<br>堤とう、駐車場<br>道路、宅地<br>運動場 等                         | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| スチ   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| スガ   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| キヤ   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内                     |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
| 草丈40cm   | 一年生<br>イネ科雑草<br>(スズメノカタ<br>ビラを除く) | イネ科雑草3~5葉期          | 150~200  | 100~150  |                      |                          | 雑草茎葉散布<br>又は<br>全面散布 | 2回以内 |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |
|  |                                   | イネ科雑草6~8葉期          | 200  | 100  |                      |                          |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |                      |      |

## ⚠️使用上の注意事項(抜粋)

● 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用してください。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用してください。

※いちごの使用時期は収穫開始14日前まで(収穫開始後は使用しない)。

● 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意してください。

包装 500mℓ×20本

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

(※本資料は、2023年11月現在の登録内容に基づいています。)



# 日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ(03) 3245-6178

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容、  
SDSはこちら