

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	日曹ファンタジスタフロアブル
会社	日本曹達株式会社
住所	〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1
担当部門	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
FAX 番号	03-3245-6084
緊急連絡先情報	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
SDS 作成日	2019年02月05日
SDS 改訂日	2023年02月14日(04版)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性	急性毒性（経口）	区分4
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分1（神経系）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（肝臓）
環境有害性	水生環境有害性 短期（急性）	区分2
	水生環境有害性 長期（慢性）	区分2

ラベル要素

絵表示（GHS JP）



注意喚起語（GHS JP）

：危険

危険有害性（GHS JP）

：飲み込むと有害
臓器の障害（神経系）
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（肝臓）
水生生物に毒性
長期継続的影響によって水生生物に毒性

注意書き（GHS JP）

安全対策

：蒸気、ミスト、スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手、顔をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
環境への放出を避けること。

応急措置

：飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

管理番号：N0-5100012

気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。
漏出物を回収すること。

保管：施錠して保管すること。

廃棄：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物
一般名：ピリベンカルブを有効成分とする農業用殺菌剤

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ヒドロキシイミド)エチル]ベンゾル}カルバマート	18.7	構造式は末尾に記載	適用外(農薬)	8-(1)-3239	799247-52-2

水、界面活性剤等

含有量 81.3%

《メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ヒドロキシイミド)エチル]ベンゾル}カルバマートの別名》
ピリベンカルブ

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合：汚染された衣類、靴を直ちに脱ぐこと。

多量の水と石鹸で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。

被災者を安全な場所に移動し、直ちに医療措置を受ける。口の中に残っているものはぬぐったりして除去した後、多量の水や牛乳を与えて吐き出させる。ただし被災者に意識の無い場合はもを与えたり、吐き出させたりしてはならない。

医師に対する特別な注意事項

その他の医学的アドバイスまたは治療：対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 霧状の水 炭酸ガス消火剤 粉末消火剤 泡消火剤 乾燥砂
使ってはならない消火剤	: 情報なし。
火災危険性	: 燃焼によって有毒ガスを生成する。
消火方法	: 消火作業は風上から行う。 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。 移動できない場合、容器に放水し、冷却する。
消火を行う者の保護	: 消火水が下水や河川等の水系に流れ込まないように適切な処置をとる。 : 自給式呼吸器および防護服を着用する、 風上に立ち蒸気を避ける。 : 高温により発生するガス、煙、ミストを吸い込まないように注意する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置	: 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。 人を退避させ、飛散・漏出した周辺にロープを張り、「立入禁止」の措置を行う。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 十分な換気を確保する。 風上から近づく。 : 飛沫等が皮膚に付着したり、飛沫を口に入れたり吸入しないようにする。
-------	---

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項	: 排水溝または水路への侵入を防ぐ。 : 流出した製品が河川に影響を及ぼさないよう注意する。
------------	---

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法	: ウェス、スコップ等でできるだけ空容器に回収する。必要なら砂等をまいてできるだけ回収する。
--------	--

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策	: 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項	: 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 取扱い後はよく手、顔を洗うこと。

管理番号：N0-5100012

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

作業所の十分な換気を確保する。

秤量等の取扱いは換気のよい場所で行い、漏れ、あふれ、飛散がないようにし、みだりに飛沫を発生させない。

接触回避 : 「10.安定性及び反応性」を参照のこと。

保管

安全な保管条件 : 直射日光の当たらない冷暗所に保管し、異種物質の混入を避け、火気、熱源から隔離する。

安全な容器包装材料 : データなし

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	: 取扱い場所の近くに、シャワー・洗眼器を設置する。
	: 取扱いについては、局所排気装置を併用する。有害物が環境中に放出されないように、排気装置には除害設備を設ける。
呼吸用保護具	: 有機ガス用防毒マスク 農薬用マスク
手の保護具	: ゴム製の保護手袋 不浸透性手袋
眼の保護具	: ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	: 材質を特定しないが、長袖・長ズボン : 帽子

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
形状	: 水和性粘稠懸濁液体
色	: 類白色
臭い	: データなし
pH	: 8.5 (10倍希釈液)
融点	: データなし
凝固点	: データなし
沸点	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: 1.07
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: 水: データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし

爆発限界 (vol %)	: データなし
粘性率	: 510 mPa.s
動粘性率	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし。
化学的安定性	: 通常の取扱い条件下では安定である。
危険有害反応可能性	: 情報なし。
避けるべき条件	: 直射日光。高温。
混触危険物質	: 情報なし。
危険有害な分解生成物	: 燃焼によって有毒ガスを生成する。一酸化炭素。二酸化炭素。窒素酸化物 (NOx)。

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)	: 飲み込むと有害 下記データから、区分4とした。
急性毒性 (経皮)	: 区分に該当しない
急性毒性 (吸入)	: 区分に該当しない(分類対象外) (気体) 分類できない (蒸気) 分類できない (粉じん、ミスト)

日曹ファンタジスタフロアブル	
LD50 経口 ラット	300 - 2000 mg/kg
LD50 経皮 ラット	> 2000 mg/kg

皮膚腐食性/皮膚刺激性	: 区分に該当しない 刺激性なし (ウサギ)
-------------	---------------------------

日曹ファンタジスタフロアブル	
pH	8.5 (10倍希釈液)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分に該当しない 刺激性なし (ウサギ)
------------------	---------------------------

日曹ファンタジスタフロアブル	
pH	8.5 (10倍希釈液)

呼吸器感作性	: データなし
皮膚感作性	: 区分に該当しない 陰性 (モルモット)
生殖細胞変異原性	: 区分に該当しない 分類される物質を含まないため区分に該当しない。
発がん性	: 区分に該当しない 分類される物質を含まないため区分に該当しない。

管理番号：N0-5100012

- 生殖毒性 : 区分に該当しない
分類される物質を含まないため区分に該当しない。
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 臓器の障害(神経系)
ピリベンカルブとして、区分1(神経系)。
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肝臓)
ピリベンカルブとして、区分2(肝臓)。
- 誤えん有害性 : 分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性

- 水生環境有害性 短期(急性) : 水生生物に毒性
下記データ等から、混合物として区分2とした。
- 水生環境有害性 長期(慢性) : 長期継続的影響によって水生生物に毒性
下記データ等から、混合物として区分2とした。

日曹ファンタジスタフロアブル	
LC50 - 魚 [1]	7.8 mg/l (コイ、96hr)
EC50 - 甲殻類 [1]	3.6 mg/l (オミジソコ、48hr)
ErC50 藻類	28 mg/l (緑藻類;72hr)
BCF - 魚 [1]	20 (コイ、ピリベンカルブの濃縮係数)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	データなし

残留性・分解性

日曹ファンタジスタフロアブル	
残留性・分解性	データなし

生体蓄積性

日曹ファンタジスタフロアブル	
生体蓄積性	データなし
BCF - 魚 [1]	20 (コイ、ピリベンカルブの濃縮係数)
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	データなし

土壌中の移動性

日曹ファンタジスタフロアブル	
土壌中の移動性	データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	データなし

オゾン層への有害性

- オゾン層への有害性 : 分類できない
その他の有害な影響 : 追加情報なし

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
使用量に合わせて使い切る。容器の洗浄水等は河川に流さない。

14. 輸送上の注意

国際規制

- 海上規制情報 : IMOの規定に従う。
航空規制情報 : ICAO/IATAの規定に従う。
国連番号 : 3082
正式輸送品名 : 環境有害物質（液体）
国連分類 : 9
容器等級 : III
海洋汚染物質 :



適用される

国内規制

- 陸上規制 : 適用法令を遵守する。
海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報 : 航空法の規定に従う。
特別な輸送上の注意 : 荷役中の取扱いは慎重丁寧に行い、転倒・落下・衝撃等により容器を傷め、内容物を飛散させてはならない。
輸送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するため、被覆すると共に、容器を動揺、摩擦、転倒、落下が起こらないように積載・輸送する。
その他の情報 : 補足情報なし。

15. 適用法令

国内法令

- 労働安全衛生法 : 通知対象物質 非該当
表示対象物質 非該当
毒物及び劇物取締法 : 非該当
消防法 : 非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) : 【改正後 令和5年4月1日以降】
第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）
(E) -N- [2-クロロ-5-[1-(6-メチルピリジン-2

管理番号：N0-5100012

[イリメトキシイミノ) エチル] ベンジル] カルバミン酸メチル
(別名ピリベンカルブ) (管理番号：622) (19%)

農薬取締法：該当


16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

中毒したときの緊急連絡先

公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)	
中毒110番 一般市民専用電話	(大阪) 072-727-2499 (情報料無料) 365日24時間対応
	(つくば) 029-852-9999 (情報料無料) 365日9~21時対応
医療機関専用有料電話	(大阪) 072-726-9923 (1件2000円) 365日24時間対応
	(つくば) 029-851-9999 (1件2000円) 365日9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用した場合も、情報料1件につき2,000円を徴収します。



CAS 番号：799247-52-2

化学名：メチル-[2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジル)エチル]ベンジル]カルバマート