

# 安全データシート

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ピラニカ EW
会社	日本曹達株式会社
住所	〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1
担当部門	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
FAX 番号	03-3245-6084
緊急連絡先情報	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
SDS 作成日	1993年04月02日
SDS 改訂日	2023年01月19日(10版)

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

健康有害性	急性毒性（経口）	区分4
	皮膚腐食性／刺激性	区分2
	発がん性	区分2
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分2（血液、神経系）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分2（血液、眼、鼻、肝臓）
環境有害性	水生環境有害性 短期（急性）	区分1
	水生環境有害性 長期（慢性）	区分1

### ラベル要素

絵表示（GHS JP）



注意喚起語（GHS JP）

: 警告

危険有害性（GHS JP）

: 飲み込むと有害  
皮膚刺激  
発がんのおそれの疑い  
臓器の障害のおそれ（血液、神経系）  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ（血液、眼、鼻、肝臓）  
水生生物に非常に強い毒性  
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き（GHS JP）

安全対策

: 使用前に取扱説明書を入手すること。  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

- ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  
 取扱い後は手、顔をよく洗うこと。  
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。  
 環境への放出を避けること。
- 応急措置：  
 : 飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。  
 口をすすぐこと。  
 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。  
 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。  
 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。  
 漏出物を回収すること。
- 保管：  
 : 施錠して保管すること。
- 廃棄：  
 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別 : 混合物  
 一般名 : テブフェンピラドを有効成分とする農薬製剤(殺虫殺ダニ剤)

化学名	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド	10.0	C18H24ClN3O (構造式は末尾に記載)	適用外(農薬)	8-(2)-1441	119168-77-3
ナフタレン	3.0	—	(4)-311	なし(公表化学物質扱い)	91-20-3
メチルナフタレン	6.2	C11H10	(4)-80	既存化学物質	1321-94-4
トリメチルベンゼン(異性体混合物)	1.0	C9H12	(3)-3427	なし(公表化学物質扱い)	25551-13-7

《その他、界面活性剤、溶媒、水等》

含有量 79.8%

《N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミドの別名》  
 テブフェンピラド

### 4. 応急措置

- 応急措置
- 吸入した場合：  
 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合：  
 : 多量の水と石鹼で洗うこと。  
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。

管理番号：N3-5182200

- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 眼に入った場合
- ： 水で数分間注意深く洗うこと。
  - コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
  - 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合
- ： 口をすすぐこと。
  - 気分が悪いときは医師に連絡すること。
  - 無理に吐かせないこと。
- 医師に対する特別な注意事項**
- その他の医学的アドバイスまたは治療
- ： 対症的に治療すること。

---

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤
- ： 霧状の水
  - 粉末消火剤
  - 泡消火剤
  - 炭酸ガス消火剤
- 使ってはならない消火剤
- ： 情報なし。
- 火災危険性
- ： 加熱により毒性・有害性ガスを発生する。
- 消火方法
- ： 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。
  - 消火作業は風上から行う。
  - 周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。
  - 移動できない場合、容器に放水し、冷却する。
- 消火を行う者の保護
- ： 加熱により毒性・有害性ガスを発生する可能性があるため、自給式呼吸器を含む消火保護具を着用すること。

---

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

- 一般的措置
- ： 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。
  - 人を退避させ、飛散・漏出した周辺にロープを張り、「立入禁止」の措置を行う。
  - 眼、皮膚、衣類につけないこと。
  - ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
  - 風上から近づく。
  - 十分な換気を確保する。

### 環境に対する注意事項

- 環境に対する注意事項
- ： 排水溝または水路への侵入を防ぐ。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込め方法
- ： ウェス、スコップ等でできるだけ空容器に回収する。必要なら砂等をまいてできるだけ回収する。
  - 漏出物が河川・用水路に流れないように注意する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
- 安全取扱注意事項 : 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8.ばく露防止及び保護措置」を参照の事。  
使用前に取扱説明書を入手すること。  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
取扱い後はよく手、顔を洗うこと。  
眼、皮膚、衣類につけないこと。  
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 接触回避 : 「10.安定性及び反応性」を参照のこと。

### 保管

- 安全な保管条件 : 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。  
施錠して保管すること。
- 安全な容器包装材料 : ポリエチレンナイロン多層ボトル

## 8. ばく露防止及び保護措置

《N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド のデータ》

### 厚生労働省

管理濃度 : 設定されていない

### 日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会) : 設定されていない

年度 : 2020

### ACGIH

許容濃度(ACGIH) : 設定されていない

年度 : 2021

《ナフタレン のデータ》

### 厚生労働省

管理濃度 : 10 ppm

### 日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会) : 設定されていない

年度 : 2020

### ACGIH

許容濃度(ACGIH) : TWA 10 ppm, STEL - (Skin)

年度 : 2020

《トリメチルベンゼン（異性体混合物） のデータ》

### 厚生労働省

管理濃度 : 設定されていない

### 日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会) : 25ppm(120mg/m3)

年度 : 2018

### ACGIH

許容濃度 (ACGIH)	: TWA 25 ppm, STEL -
年度	: 2018
設備対策	: 屋内使用の場合、装置を密閉化し、局所排気装置又は全体排気装置を設置する。 取扱い場所の近くに、シャワー・洗眼器を設置する。
呼吸用保護具	: 有機ガス用防毒マスク
手の保護具	: ゴム・塩ビ等の不浸透性手袋
眼の保護具	: ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	: 不浸透性、長袖、長ズボン

---

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
形状	: 乳濁液体
色	: 類白色
臭い	: データなし
pH	: 7.1 (参考値)
融点	: データなし
凝固点	: データなし
沸点	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
可燃性	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: 1.01 (参考値)
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
溶解度	: データなし
n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	: データなし
爆発限界 (vol %)	: データなし
動粘性率	: データなし
粒子特性	: データなし

---

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし。
化学的安定性	: 通常の実用条件下では安定である。
危険有害反応可能性	: 情報なし。
避けるべき条件	: 直射日光。熱。高温。
混触危険物質	: 情報なし。
危険有害な分解生成物	: 加熱によって次のものを生成する。一酸化炭素。二酸化炭素。窒素酸化物 (NOx)。塩化水素。

---

## 11. 有害性情報

- 急性毒性（経口）：飲み込むと有害  
下記のデータから区分4とした。
- 急性毒性（経皮）：区分に該当しない
- 急性毒性（吸入）：区分に該当しない(分類対象外) (気体)  
分類できない(蒸気)  
分類できない(粉じん、ミスト)

ピラニカ EW	
LD50 経口 ラット	>300 mg/kg ≤2000 mg/kg
LD50 経皮 ラット	≥ 2000 mg/kg

- 皮膚腐食性/皮膚刺激性：皮膚刺激  
中程度の刺激性(ウキ<sup>®</sup>)より区分2とした。

ピラニカ EW	
pH	7.1 (参考値)

- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分に該当しない  
軽度の刺激性あり(ウキ<sup>®</sup>)

ピラニカ EW	
pH	7.1 (参考値)

- 呼吸器感受性：分類できない
- 皮膚感受性：区分に該当しない  
感受性なし(モルメット)
- 生殖細胞変異原性：分類できない

N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド	
生殖細胞変異原性	in vitroでの復帰突然変異試験、前進突然変異試験、染色体異常試験、DNA修復試験、不定期DNA合成試験で陰性であった。またマウス骨髄細胞試験でのin vivo小核試験においても陰性であった。

- 発がん性：発がんのおそれの疑い  
区分2のナフタレンを1.0%以上含有するため、区分2とした。

- 生殖毒性：分類できない

- 特定標的臓器毒性(単回ばく露)：臓器の障害のおそれ(血液、神経系)  
区分1(血液)のナフタレンを1.0%以上10%未満、区分2(神経系)のテブフェンピラドを10%以上含有するため、区分2(血液、神経系)とした。

- 特定標的臓器毒性(反復ばく露)：長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(血液、眼、鼻、肝臓)  
区分1(血液、眼、鼻)のナフタレンを1.0%以上10%未満、区分2(肝臓)のテブフェンピラドを10%以上含有するため、区分2(血液、眼、鼻、肝臓)とした。

- 誤えん有害性：分類できない

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

- 水生環境有害性 短期（急性）：水生生物に非常に強い毒性  
下記データより区分1とした。
- 水生環境有害性 長期（慢性）：長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性  
下記データ及び混合物の関連成分全てについて、分解性に関する有用なデータが得られないため、区分1とした。

ピラニカ EW	
LC50 - 魚 [1]	0.756 mg/l (コイ, 96hr)
EC50 - 甲殻類 [1]	0.328 mg/l (シジノコ, 48hr)
ErC50 藻類	63.3 mg/l (0-72hr)

### 残留性・分解性

ピラニカ EW	
残留性・分解性	データなし

### 生体蓄積性

ピラニカ EW	
生体蓄積性	データなし

### N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド

n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow)	4.93/25°C
--------------------------	-----------

### 土壌中の移動性

ピラニカ EW	
土壌中の移動性	データなし

### オゾン層への有害性

- オゾン層への有害性：分類できない
- オゾン層への影響：モントリオール議定書に指定された物質を含有しない。
- その他の有害な影響：追加情報なし

## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。  
処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
- 汚染容器及び包装：容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規制

海上規制情報	: IMOの規定に従う。
航空規制情報	: ICAO/IATAの規定に従う。
国連番号	: 3082
正式輸送品名	: 環境有害物質（液体）
国連分類	: 9
容器等級	: III
海洋汚染物質	:



適用される

### 国内規制

陸上規制	: 毒物及び劇物取締法（劇物）
海上規制情報	: 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	: 航空法の規定に従う。
特別な輸送上の注意	: 荷役中の取扱いは、慎重丁寧に行い、手かぎの使用・転倒・落下・衝撃等により容器を傷め、内容物を飛散させてはならない。 輸送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するため、被覆すると共に、容器を動揺、摩擦、転倒、落下が起らないように積載・輸送する。 : 「7. 取り扱い及び保管上の注意」の項の記載による他、劇物に関する一般的な注意事項に基づく取扱を行う。
その他の情報	: 補足情報なし。

## 15. 適用法令

### 国内法令

労働安全衛生法	: 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質（特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2, 3号） ナフタレン 特定化学物質特別管理物質（特定化学物質障害予防規則第38条3） ナフタレン 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） トリメチルベンゼン（政令番号：404） ナフタレン（政令番号：408） メチルナフタレン（政令番号：582の2） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） トリメチルベンゼン ナフタレン メチルナフタレン
毒物及び劇物取締法	: 劇物（指定令第2条） N-（4-tert-ブチルベンジル）-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド及びこれを含有する製剤



管理番号：N3-5182200

消防法	: 非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法)	: 第1種指定化学物質 (法第2条第2項、施行令第1条別表第1) N-(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド (別名テブフェンピラド) (管理番号: 371) (10%) トリメチルベンゼン (管理番号: 691) (1.0%) ナフタレン (管理番号: 302) (3.0%) メチルナフタレン (管理番号: 438) (6.2%) 【改正後 令和5年4月1日以降】 第1種指定化学物質 (法第2条第2項、施行令第1条別表第1) トリメチルベンゼン (管理番号: 691) (1.0%) ナフタレン (管理番号: 302) (3.0%) メチルナフタレン (管理番号: 438) (6.2%) 第2種指定化学物質 (法第2条第3項、施行令第2条別表第2) N-(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド (別名テブフェンピラド) (管理番号: 371) (10%)
農薬取締法	: 該当


## 16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

### 中毒したときの緊急連絡先

公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)			
中毒110番	一般市民専用電話	(大 阪)	072-727-2499 (情報料無料) 365日24時間対応
		(つくば)	029-852-9999 (情報料無料) 365日9~21時対応
	医療機関専用有料電話	(大 阪)	072-726-9923 (1件2000円) 365日24時間対応
		(つくば)	029-851-9999 (1件2000円) 365日9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用した場合も、情報料1件につき2,000円を徴収します。



CAS 番号 : 119168-77-3

化学名 : N-(4-tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチルピラゾール-5-カルボキサミド