

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の目安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

●：混用して問題なかった	▲：薬害の点で問題がある
◎：使用直前の混用なら問題なかった	×：混用できない
○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	ー：混用の意味がないか、機会がない
△：物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄：標記するに足る知見や経験に乏しい

(乳)：乳剤	(DF)：ドライフロアブル剤	(MC)：マイクロカプセル剤
(水)：水和剤	(EW)：乳濁製剤	(WG)：顆粒水和剤
(液)：液剤	(FL)：フロアブル剤	(SG)：顆粒水溶剤
(溶)：水溶剤	(SE)：サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	りんご	もも	かき	なし	小麦
アドマイヤー(水)		●			
アブロード(FL)	●	●			
アブロード(水)			●		
アブロードエース(FL)		●			
ウララ(DF)	●	●			●
エクシレルSE				●	
カスケード(乳)		●			
ゲットアウト(WG)					●
コルト(WG)		●			
サイアノックス(水)	●				
サムコム10(FL)	●	●	●		
サンマイト(水)	●				
スカウト(FL)	●				
スタークル(SG)			●	●	
スプラサイド(水)	●		●		
スミチオン(乳)				◎	◎
ダイアジノン34(水)	●		●		
ダーズバン(DF)		●			
チルト乳剤25(乳)					●
ディアナ(WG)				●	
トレボン(乳)					●
トレボン(EW)					●
バイオマックス(DF)	●				
ハチハチ(FL)		●			
パリアード(WG)		●			
ピラニカ(水)	●				
フェニックス(FL)	●				
ペイオフME(液)					●
マイトコーネ(FL)		●			
モスピラン(SG)	●	●	●	●	
モスピランSL(液)					●
ロムダン(FL)	●				

殺菌剤	りんご	もも	かき	なし	小麦
アグリマイシン-100(水)		●			
アグレプト(水)		●			
アグレプト(液)		●			
アスパイア(水)	●				
アミスター10(FL)		●		●	
アミスター20(FL)					●
アントラコール(WG)	●				
アンビル(FL)	●	●			
イントレックス(FL)					●
オンリーワン(FL)	●				
カンタス(DF)					●
キノンドー(FL)			●	●	
ジマンダイセン(水)	●		●		
シルバキュア(FL)					●
スコア(WG)	●		●		
ストロビー(FL)					●
ストロビー(DF)		●		●	
チオノック(FL)	●	●			
トップジン M(水)	●		●		●
トレノックス(FL)	●	●			
ナリア(WG)		●		●	
ファンタジスタ(WG)					●
フルーツセイバー(FL)	●	●			
ベルクート(水)		●	●		
ベルクート(FL)		●		●	
ペンコゼブ(水)	●				
マイコシールド(水)		◎			
ミギワ20(FL)	●				
ミラビス(FL)					●
ミリオネア(FL)					●
ユニックス47(WG)	●				
ラビライト(水)	●				
リベロ(水)					●

その他	りんご	もも	かき	なし	小麦
エスレル10(液)					●
カルタイム(FL)					●
クレフノン(液)		●			
サイコセルPRO(液)					●
ストピットⅡ		●			



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
お問合せ (03)4212-9655
(平日9～12時、13～17時、土日祝日を除く)