

2024年11月27日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2024年11月27日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹ファンタジスタ顆粒水和剤」

(農林水産省登録 第23103号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「ピーマン」を追加。
2. 作物名「ぶどう」に適用病害名「うどんこ病」を追加。
3. 作物名「オクラ」に適用病害名「うどんこ病」を追加。
4. 作物名「ねぎ」に適用病害名「白絹病」及び「黒腐菌核病」を追加。
5. 作物名「ねぎ」の適用病害名「黒腐菌核病」に使用方法「株元灌注」を追加。
6. 作物名「ねぎ」の使用方法「散布」の使用時期を「収穫前日まで」に変更。
7. 作物名「ねぎ」のピリベンカルブを含む農薬の総使用回数を「5回以内(株元灌注は2回以内、散布は3回以内)」に変更。
8. 作物名「たまねぎ」使用方法「散布」の使用液量を「100~300L/10a」に変更。
9. 作物名「たまねぎ」の適用病害名「灰色腐敗病」に使用方法「5分間セル苗浸漬」を追加。

— 次ページへ続く —

【適用病害名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリベンカルブ を含む農薬の 総使用回数
ぶどう	さび病 <u>うどんこ病</u>	3,000	200～700 L/10 a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内
	晩腐病 黒とう病 灰色かび病	3,000～ 4,000					
<u>ピーマン</u>	<u>斑点病</u>	<u>4,000</u>	100～300 L/10 a	収穫前日 まで			
オクラ	葉すす病 灰色かび病 <u>うどんこ病</u>	2,000					
ねぎ	黒斑病 さび病 葉枯病 小菌核腐敗病 小菌核病 <u>黒腐菌核病</u> <u>白絹病</u>	3,000	100～300 L/10 a	<u>収穫前日</u> <u>まで</u>			5回以内 (株元灌注は 2回以内、 散布は3回以内)
	<u>黒腐菌核病</u>	<u>1,000</u>	<u>1L/m²</u>	<u>収穫21日</u> <u>前まで</u>	<u>2回以内</u>	<u>株元灌注</u>	
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病	2,000～ 4,000	<u>100～300</u> <u>L/10 a</u>	収穫前日 まで	5回以内	散布	5回以内 (定植前は1回以内)
		2,000～ 3,000					
	灰色腐敗病	1,000～ 2,000	—	定植直前	1回	5分間 苗根部浸漬 <u>5分間</u> <u>セル苗浸漬</u>	

以上

札幌営業所 (北海道) TEL:011-241-5581
 仙台営業所 (東北) TEL:022-227-1741
 関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川) TEL:048-677-6010
 大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井) TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 (九州、沖縄) TEL:092-771-1336