

殺菌剤

農林水産省登録第18787号

ハーモメイト 水溶剤

炭酸水素ナトリウム水溶剤



ハーモメイトの散布適期



包装：250g×40袋

● 有機JAS適合農薬として使用できます。



日本曹達株式会社

ハーモメイト 水溶剤

有効成分：炭酸水素ナトリウム 80.0%

殺菌剤分類 NC

人毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

特長

1. 優れた防除効果

- うどんこ病、灰色かび病、さび病に対して高い効果を発揮します。
- 発生初期の散布が特に効果的で病害の耐性が出にくいと考えられます。

2. 高い安全性と使いやすさ

- 主成分が重曹のため、人や動物に対して安全性が高く、有機JASに適合しています。
- 収穫前日まで使用可能で、無臭なため収穫物にも臭いの影響はありません。

4. 環境と作物にやさしい

- ミツバチ、マルハナバチなどの有用昆虫にも安全です。
- 散布された成分は植物に吸収され、光合成の原料として利用されるため、環境への負荷もほとんどありません。

適用病害名と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤及び炭酸水素ナトリウムを含む農薬の総使用回数	使用方法
野菜類*	うどんこ病	800～1000	150～300ℓ / 10a	収穫前日 まで	—	散布
	灰色かび病 さび病	800				
	ばら	灰色かび病				
	ホップ	うどんこ病	200～500ℓ / 10a			

*有効性が確認されている作物：きゅうり、メロン、ピーマン、いちご、トマト、なす、かぼちゃ、すいか、ねぎ


効果・病害等の注意

- 薬剤は少量の水に溶かしてから所定量の水を加え、ゆるやかに攪拌してください。
- 散布液調製後は、長時間放置せずに散布してください。
- 病害の発生初期から定期的な予防散布をしてください。多発が予想される場合には効果が劣ることがあるので注意してください。
- 誤って高濃度で使用すると薬害を生じるおそれがあるので、所定の希釈倍数を厳守してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- にがうりに使用する場合、品種により薬害を生じるので注意してください。なお、えらぶ、か交5号、チャンピオン、久留米百成2号、吉田系の品種では薬害を生じた事例があるので使用をさせてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください。
- 使用方法などを厳守してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等、関係機関の指導を受けることをおすすめします。

上手な使い方

ローション散布（輪番散布）

防除効果を安定させるためには作用機作の異なる系統の薬剤を組み合わせ、ローション散布することが有効です。
展着剤加用により安定した効果が期待できます。



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2024年12月現在の登録内容に基づいています。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
お問合せ (03)4212-9655
(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)



最新の登録内容、
SDSはこちら