

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の目安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

● : 混用して問題なかった	▲ : 薬害の点で問題がある
◎ : 使用直前の混用なら問題なかった	× : 混用できない
○ : 混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	— : 混用の意味がないか、機会がない
△ : 物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄 : 標記するに足る知見や経験に乏しい

(乳) : 乳剤	(DF) : ドライフロアブル剤	(MC) : マイクロカプセル剤
(水) : 水和剤	(EW) : 乳濁製剤	(WG) : 顆粒水和剤
(液) : 液剤	(FL) : フロアブル剤	(SG) : 顆粒水溶剤
(溶) : 水溶剤	(SE) : サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	みかん	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい	いちじ(灌注)	さといも	
アーデント(水)		●	●	●			●	●														
アクタラ(SG)		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●					
アクセル(FL)																						●
アクセルキング(FL)																●						
アグロスリン(乳)			◎										◎			◎						
アグロスリン(水)		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●						
アタブロン(乳)			◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎						◎				
アディオン(乳)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		◎					◎
アドマイヤー(水)		●	●				●	●														
アドマイヤー(FL)		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●	●				
アドマイヤー(WG)		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●					●
アニキ(乳)		●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
アフーム(乳)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
アフームエクセラ																		●	●			
アブロード(水)		●	●		●																	
アブロードエース(FL)			●																			
ウララ(DF)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●
エスマルク(DF)									●	●												
エルサン(乳)							◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎					◎
エビセクト(水)									●	●		●										
オルトラン(水)									●	●					●		●	●				
オレート(液)		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●				
カスケード(乳)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎				
カネマイト(FL)	●	●					●	●														
カルホス(乳)																						●
クリアザール(FL)			●	●																		
グレーシア(乳)		●	●				●	●	●	●	●	●			●		●					●
ゲットアウト(WG)									●			●										
コテツ(FL)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
コルト(WG)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●			
コロマイト(乳)		●	●	●	●	●	●	●														●
コロマイト(水)	●	●					●	●														
サイアノックス(乳)		●							●	●		●			●	●						
サイハロン(乳)		◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎							
サイハロン(水)		●							●	●		●					●					
サンマイト(FL)		●					●	●														●
ジェイエース(溶)									●	●				●	●		●	●				
スカウト(FL)		●					●	●	●	●	●	●	●	●			●					
スタークル・アルバリン	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●			●	●				
スターマイト(FL)						●	●															

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

殺虫剤	みかん	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい	いちじく(灌注)	さとうもろ
スピノエース(WG)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●			
スミチオン(乳)		◎	◎				◎	◎						◎	◎	◎					
ゼンターリ(WG)									●	●											
ダズバン40(乳)															◎						
ダイアジノン40(乳)		◎					◎	◎	◎		◎			◎	◎						
ダイアジノン34(水)																●					
ダニオーテ(FL)								●													
ダニトロン(FL)			●																		
ダントツ(溶)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●			
チェス(WG)		●	●	●			●	●													
ディアナSC(FL)		●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
テルスター(水)		◎					◎	◎	◎	◎		◎									
テルスター(FL)	◎																				
トランスフォーム(FL)									●								●				
トリガード(液)			●	●				●	●	●							●				
トルネードエース(DF)			●						●	●	●	●					●	●			●
トレボン(乳)		◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎	◎				◎
トレボン(EW)		●	●				●	●	●	●	●	●					●				
ニッソラン(水)		●				●	●	●													
ノーモルト(乳)			●	●					●	●	●	●		●			●	●			
バイスロイド(乳)									●	●	●	●									
ハクサップ(水)									●	●	●	●					●	●			
パダンSG(溶)									●	●	●	●		●			●	●			
ハチハチ(乳)		●				●	●		●	●	●	●					●	●			
バリアード(WG)		●	●	●			●	●													
バロック(FL)		●					●	●													
ピラニカ(EW)		◎					◎	◎													◎
ファルコンエース(FL)										●							●	●			
フェニックス(WG)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●			●
プリンス(FL)									●	●											
プレオ(FL)		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●				●
プレバソン5(FL)		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●			●
フローバック(DF)									●	●											
ブロフレアSC(FL)									●	●		●					●				
ペイオフME(液)									◎	◎		◎			◎						
ベストガード(溶)		●	●	●			●	●				●			●		●				
ベネビアOD(FL)									●	●		●			●						
ベリマークSC(FL)																				●	
ボタニガード(水)					●																
マイトコーネ(FL)		●	●	●			●	●													●
マッチ(乳)		◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎			
マトリック(FL)		●	●	●				●	●	●	●	●		●			●	●			●
マブリック(EW)															◎						
マラソン(乳)			◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎				
モスピラン(SG)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
モスピランSL(液)	●								●	●	●	●			●						
モベント(FL)		●	●	●	●	●	●	●			●						●			●	●
ラノー(乳)					●																
ランネット45(DF)									●	●	●	●		●	●	●	●			●	
ロディー(乳)			◎			◎															
ロムダン(FL)																●	●				●
ヨーバル(FL)																					●

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

殺菌剤	みかん	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい	いちじく(灌注)	さとうもろこ	
アグロケア(水)			●																			
アグリマイシン-100(水)															●		●					
アタッキン(水)															●							
アフエット(FL)		●	●	●	●	●	●	●	●						●		●	●				
アミスター20(FL)		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
アリエッティC(水)	◎																					
エトフィン(FL)		●									●						●	●				
オーソサイド80(水)	◎	◎				◎	◎	◎	◎						◎							
オキシラン(水)	●	●				●	●	●	●								●					
オンリーワン(FL)								●							●	●						
カスミンボルドー(水)	●	●				●	●	●	●	●	●	●			●		●	●				
カセット(水)								●	●	●	●	●			●		●	●				
カリグリーン(溶)	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●				
カンタス(DF)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎		◎	◎				
キノドー40(水)	●					●	●	●	●	●	●				●		●					
キノドー(FL)	●					●	●	●	●								●	●				
キンセット(水)	●								●		●				●		●					
キンセット80(水)											●				●		●					
クリーンカップ(水)	●																					
グリーンダイセンM(水)	●					●	●	●	●						●							
グリーンペンコゼブ(水)	●					●	●	●	●						●							
ゲッター(水)		●	●	●		●		●							●		●					
ケンジャ(FL)																	●					
コサイド3000(DF)	◎	◎	◎			◎		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎		◎	◎				
サブロール(乳)	●	●			●		●									●						
サンヨール(乳)		●	●			●																
ジーファイン(水)	●	●		●	●	●	●															●
シグナム(WG)		●																				
シトラノ(FL)	●							●	●								●					
ジマンダイセン(水)	●	●	●			●	●	●	●						●							
ジャストミート(WG)	●			●											●							
スイッチ(WG)															●							
スクレア(FL)												●										
スコア(WG)		●			●	●																
スターナ(水)								●	●	●	●				●	●	●	●				
ストロビー(FL)	●				●	●	●	●	●						●	●						
スミブレンド(水)	●	●		●		●									●		●					
スミレックス(水)	●	●		●		●	●	●							●		●					
セイビアー20(FL)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						◎	◎						
ソタール(WG)								◎	◎								◎					
ダイアメリット(DF)				●																		
ダイマジン(水)	●	●																				
ダコニールエース(FL)	●	●				●	●								●							
ダコニール1000(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●					
テーク(水)	●	●				●	●									●						
ドーマイシン(水)																	●					
銅ストマイ(水)															◎							
ドイツボルドーA(水)	●	●	●					●							●		●	●				
ドイツボルドー(DF)															●							
ドキリン(FL)	◎					◎	◎	◎	◎								◎	◎				

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

殺菌剤	みかん	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい	いちじ(灌注)	さとうもろこし
トップジンM(水)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	
トップジンMブル(FL)		●	●												●						
トリフミン(乳)		◎	◎																		
トリフミン(水)		●	●	●	●	●	●	●													
ナレート(水)								●	●	●	●				●		●				
ネクスター(FL)		●															●				
ハーモメイト(溶)		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●						
バクテサイド(水)															●						
バリダシン5(液)		●						●	●		●				●		●	●	●		
パルミノ(FL)					●																
パレード20(FL)		●	●	●	●	●			●	●					●		●				
パンチョTF(WG)		●	●	●	●	●	●	●													
ファンタジスタ(WG)		●	●	●	●				●	●	●				●	●	●	●			
ファンベル(WG)		●	●				●	●													
フジドーL(FL)															●						
フルピカ(FL)		●	●	●	●	●		●								●					
ブロードワン(WG)		◎	◎	◎																	
フロンサイド(水)															●						
フロンサイドSC(FL)															●						
ベフドー(水)		●																			
ベルコート(水)	●	●	●	●			●	●	●						●	●	●				
ベルコート(FL)	●	●	●	●	●		●	●							●						
ペンコゼブ(水)		●					●	●	●						●						
ペンコゼブ(FL)								●													
ベンレート(水)	●	●	●	●			●	●	●	●				●	●		●			●	
ホライズン(DF)		●	●	●			●	●	●	●					●						
ポリオキシシンAL(溶)		●	●				●	●	●	●						●	●	●			
ポリベリン(水)		●		●			●	●							●						
マイコシールド(水)			●								●										
マスタピース(水)			●									●									
マテリーナ(水)												●			●						
ムッシュボルドー(DF)	◎	◎	◎	◎																	
メジャー(FL)																●					
モレストン(水)		◎					◎	◎													
ヨネボン(水)		●							●	●		●		●			●	●			
ラリー(水)					●	●										●					
リゾレックス(水)																			●		
リドミルゴールドMZ(WG)			●																		
ルビゲン(水)		●																			
ロブラール(水)			●	●		●	●	●	●	●					●	●	●				
ロブラール500アクア(FL)			●		●																
Zボルドー(水)			●																		

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。

展着剤	みかん	きゅうり	トマト	ミニトマト	なす	ピーマン	すいか	メロン	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	だいこん	こまつな※	ほうれんそう	たまねぎ	ねぎ	レタス	非結球レタス	てんさい	いちじ(灌注)	さとうも
アビオン-E	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			
アプローチBI		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●
グラミンS		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			
スカッシュ			●													●					●
ダイコート			●																		
展着剤ササラ		●	●	●			●	●	●		●	●		●	●		●	●			
ドライバー																					●
ハイテンパワー			●																		
ブレイクスルー		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			
まくびか		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●
ミックスパワー			●													●					
ラビデン3S		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
ワイドコート		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			

※「こまつな」は「非結球あぶらな科葉菜類」に含まれる。



日本曹達株式会社

〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

お問合せ (03)4212-9655

(平日9~12時、13~17時、土日祝日を除く)