

2025年5月28日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。

この度下記農薬が2025年5月28日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「日曹フロンサイドSC」

(農林水産省登録 第18751号)

【 変更内容の概要 】

1. 作物名「らっきょう」を追加。
2. 作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「軟腐病」を追加。

一次ページへ続くー

【適用病害名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L /10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナム を含む農薬の 総使用回数
<u>らっきょう</u>	<u>灰色かび病</u>	<u>1,000～ 2,000</u>	<u>100～ 300</u>	<u>収穫14日前 まで</u>	<u>5回以内</u>	<u>散布</u>	<u>5回以内</u>
ばれいしょ	疫病	500	25	収穫7日前 まで	4回以内	散布	6回以内 (種いも浸漬は 1回以内、 植付前の土壌混和及び 植付時の植溝散布は 合計1回以内、 植付後の散布は 4回以内)
		1,000～ 2,000	100～ 300				
	菌核病	2,000					
	夏疫病	2,000					
	<u>軟腐病</u>	<u>1,000</u>					
そうか病	100	－	植付前	1回	種いも 瞬間浸漬		

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルアジナム を含む農薬の 総使用回数
		薬量 (mL/10a)	希釈水量 (L/10a)				
ばれいしょ	粉状そうか病	400～ 600	100～ 200	植付前	1回	全面散布 土壌混和	6回以内 (種いも浸漬は 1回以内、 植付前の土壌混和及び 植付時の植溝散布は 合計1回以内、 植付後の散布は 4回以内)
	粉状そうか病 そうか病	200	20	植付時	1回	植溝散布	

以上

札幌営業所 (北海道) TEL:011-241-5581
 仙台営業所 (東北) TEL:022-227-1741
 関東営業所 (関東、甲信越、富山、石川) TEL:048-677-6010
 大阪営業所 (東海、近畿、中国、四国、福井) TEL:06-6229-7343
 福岡営業所 (九州、沖縄) TEL:092-771-1336