

殺菌剤

日曹
イトフィン
フロアブル

登録番号 第23436号
性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限 4年
毒 性 普通物（毒劇物に該当しないものをさしている通称）
包 装 500ml×20本、1ℓ×12本（北海道限定）

殺菌剤分類 22

日曹の農薬

有効成分 エタボキサム 12.5%

種 類 名 エタボキサム水和剤

■特 長

1. 独自の作用機構であるので、耐性菌管理を目的としたローテーション剤として最適です。

2. 使用成分数を低減することができる一成分剤です。

3. 優れた根からの吸収移行があります。



製品ページはこちら

■適用病害名及び使用方法

(2025年7月1日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	エタボキサムを 含む農薬の 総使用回数	使用方法
ぶどう	べと病	1,000	200～700	収穫7日 前まで	4回以内	4回以内	散布
ばれいしょ	疫病	500～750	100～300	収穫前日 まで			
トマト		1,000					
きゅうり	3回以内			3回以内			
ブロッコリー							
キャベツ							
はくさい							
非結球レタス							
レタス							

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	エタボキサムを 含む農薬の 総使用回数	使用方法
		薬量 (L/10a)	希釈水量 (L/10a)				
はくさい	根こぶ病	1.0～1.5	100～150	定植前	1回	4回以内 (全面土壌混和 は1回以内、 散布は3回以内)	全面処理後 土壌混和

⚠ 効果・薬害などの注意

1. 薬剤耐性菌の出現回避のため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。

2. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意



3. 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

4. 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

● 水産動植物への影響

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 保管上の注意

密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した所に保管してください。

-
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には、使用しないでください。
 - 小児の手の届く所には、置かないでください。●空容器・空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。
-