

2025年11月26日

日本曹達株式会社
農業化学品事業部 普及部

(4)

日曹農薬 登録のお知らせ

平素より日曹農薬の普及拡販にご協力を頂き誠に有難うございます。
この度下記農薬が2025年11月26日付けで登録変更となりましたので、ご連絡申し上げます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻頂きますようお願い致します。

(記)

「ベルクート水和剤」

(農林水産省登録 第18821号)

【 変更内容の概要 】

- 作物名「りんご」の適用病害名「うどんこ病」の希釈倍数「1,000倍」を「1,000~1,500倍」に変更。
- 作物名「りんご」に適用病害名「モニリア病」を追加。
- 作物名「みかん」及び「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害名「貯蔵病害（青かび病）」を追加。

一次ページへ続く →

【適用病害名・使用方法】

(二重線太字 が変更部分)

作物名	適用病害名	希釗倍数 (倍)	使用液量 (L/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イミノクタジン を含む農薬の 総使用回数
りんご	黒星病	1,000～	200～700	収穫前日 まで	6回以内 (但し、 開花期 以降散布は 3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び 水和剤は 合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は 2回以内)
	斑点落葉病	2,000					
	輪紋病	<u>1,000～</u>					
	褐斑病	<u>1,500</u>					
	すす点病						
	すす斑病						
	黒点病						
みかん	うどんこ病				3回以内		3回以内
	黄腐病	1,000					
かんきつ (みかんを除く)	<u>モニリア病</u>				2回以内		2回以内
	灰色かび病	1,000～					
	そうか病	2,000					
(みかんを除く)	貯蔵病害(緑かび病)	2,000			2回以内		2回以内
	<u>貯蔵病害(青かび病)</u>						

以上

札幌営業所（北海道） TEL:011-241-5581
 仙台営業所（東北） TEL:022-227-1741
 関東営業所（関東、甲信越、富山、石川） TEL:048-677-6010
 大阪営業所（東海、近畿、中国、四国、福井） TEL:06-6229-7343
 福岡営業所（九州、沖縄） TEL:092-771-1336



日本曹達農業化学品
LINE 公式アカウント
はじめました！